

<b>FO-nummer / OM-nummer</b>		<b>Udskriftsdato</b>
990-03-37 /		2022-05-05
<b>Chassisnummer</b>	<b>VIN-nummer</b>	
A-565199	YV2J4CJC13A565199	
<b>Byggeuge</b>	<b>Confirmed delivery day</b>	<b>Planned arrival date</b>
200310	2003123 (AAAAUUD)	
<b>Seneste ordreændring</b>		

<b>Chassis Unique Homologation Document</b>	<b>General Homologation Document</b>
<b>Generel chassistejning</b>	<b>Supplerende tegning(er)</b>
<a href="#">3199903</a> (See BEP function for chassis unique drawing)	CONC-BAS,RST-AIR2 <a href="#">DXF</a> <a href="#">CALs</a> <a href="#">PDF</a> TYPE-FM,L2H1,BUMP-P <a href="#">DXF</a> <a href="#">CALs</a> <a href="#">PDF</a> TYPE-FM,VERS-BAS <a href="#">CALs</a> TYPE-FM,VERS-BAS,AIRIN-HI,L2H1 <a href="#">DXF</a> <a href="#">CALs</a> <a href="#">PDF</a> VERS-BAS,FUP,BUMP-P <a href="#">DXF</a> <a href="#">CALs</a> <a href="#">PDF</a>
<b>Fordæk</b>	<b>Bagdæk</b>
385/65R22.5 J MICH XFA1	315/80R22.5 L MICH XDE2+ 385/65R22.5 J MICH XFA1

## Kundetilpasning

Nummer på kundetilpasning	Beskrivelse	Change Description
S91576	Fire red (S91576, tidligere 1507RED)	
UCA40002	CA System Id	
 Latest updates		

## Teknisk specifikation

HOVEDKOMPONENTER	
Variant	Beskrivelse
UEGR	Without exhaust gas recirculation
DNK-MSP	Denmark
WB4300	Akselafstand 4300 mm.
STG-LR	Styretøj ihht. EU-krav.
04-TLV	FH/FM
TYPE-FM	FM
6*2	6x2
RIGID	Langt chassis.
<a href="#">RC-SMOOT</a>	<a href="#">Landevejskonfiguration.</a>
GCW44.0	Max. vogntogsvægt 44 tons.
RAL19	Teknisk bagakseltryk 19.000 kg.
<a href="#">STWPOS-L</a>	<a href="#">Venstrestyret.</a>
<a href="#">VW2600</a>	<a href="#">Vognbredde 2600 mm.</a>
FAL8.0	Teknisk forakseltryk 8.000 kg.
UADR	Uden ADR-udrustning.
CHH-STD	Chassishøjde standard - ca. 1050 - 1150 mm
NR-80EC	Støjdæmpning, Noise Østrig, 80dB(A), EC.
<a href="#">WT-ST</a>	<a href="#">Stålfælg, std.</a>
<a href="#">TAG-FIXS</a>	<a href="#">Fast løbeaksel m. enkeltmonterede dæk</a>
<a href="#">TEXTILE</a>	<a href="#">Tekstilbetræk på stole og paneler i blåt</a>
RTRCON7	<a href="#">Elstik 7-polet, kun til UADR.</a>
<a href="#">ESH-LEFT</a>	<a href="#">Vandret lyd- og udstødning til venstre</a>
TIS-UT	<a href="#">Uden Dynafleet</a>
<a href="#">V2214</a>	<a href="#">Gearkasse, V2214, 12 frem/2 kryb/4 bak</a>
ULIVING	Uden indretningspakke
UAUDIOP	<a href="#">Uden audiopakke</a>
UAIRPACK	Uden spoilerpakke.
EC-REG	Forskærme ihht. EU-krav.
UL-FUEL	Uden brændstoftank i venstre side.
<a href="#">R410A71</a>	<a href="#">410 liters alu-tank i højre side, Ø710.</a>
LNGDK1	Instruktionsbog på dansk
<a href="#">MIRRCOMF</a>	<a href="#">Sidespejle, el-manøvrerede og -opvarmede</a>
CABLEV1	Førerhuspakke Baltic Sea
<a href="#">1DAYEC</a>	<a href="#">Endags fartsruiver, EU-godkendt.</a>
USWAPACK	Uden vekselladsopbygning
S91576	Fire red (S91576, tidligere 1507RED)

### MOTOR MED TILBEHØR

Variant	Beskrivelse
UFUFIWH	Fuel filter without water heater
<a href="#">ACL1ST</a>	<a href="#">Luftfilter, 1 stk.</a>
FAN-VISE	El. temperature controlled cooling fan
UENGPROT	Without engine protection
AIRRI-D	Air restriction indicator lamp in dash
<a href="#">BUGNET</a>	<a href="#">Insektnet foran køler.</a>
<a href="#">D9A340</a>	<a href="#">Motor, 9 liter, 340 hk, 1600 Nm</a>
<a href="#">EBR-EPG</a>	<a href="#">Kompressionsmotorbremse</a>
FUELTFIL	Filter på udluftning fra brændstoftank.
UAUXFUEL	Uden ekstra brændstoffilterudrustning.
ULFUEL	Uden brændstoftank, venstre side.
<a href="#">COOLC48</a>	<a href="#">Kølekapacitet 48°C.</a>
USPEEDDU	Uden dobbelt hastighedsbegrænser
SPEED90	Hastighedsbegrænser 89 km/t.
UFUELFP	Uden ekstra brændstoffilter.
<a href="#">AIRIN-HI</a>	<a href="#">Luftindtag / højt.</a>
FTANK-AL	Brændstoftank, aluminium.
<a href="#">FCAP-UL</a>	<a href="#">Standard tankdæksel uden lås.</a>
MUF-HOR	Vandret lydæmper.
EXD-LEFT	Udstødningsafgang til venstre.
<a href="#">EXSH-ST</a>	<a href="#">Udstødnings skjold i stål.</a>
UEAS	Uden partikelfilter
EM-EC01	Emissionsniveau Euro 3
CHOSE-RU	Coolant hose, rubber

## ELEKTRISK UDSKYR

Variant	Beskrivelse
UIMMOBIL	Uden startspærre
UIDLAMP	Uden ID-lamper.
MARKL-SR	Sidemarkeringslygter, på siden/bag.
UTIS	Uden dynafleet.
UKEYB	Uden tastatur
<a href="#">HL-BASIC</a>	<a href="#">Forlygter, halogen.</a>
TEMP-AMB	Udetemperaturmåler.
TEMP-TRA	Temperaturmåler/gearkasseolie.
UGAUGEAM	Uden amperemeter.
<a href="#">24ALT-HB</a>	<a href="#">Generator, 80A (D12/D16), 90A (D9A)</a>
SI-GRAF	Fartskriver.
TLB-BAS	Basic tail light brackets
BBOXC-BA	Basic battery box cover
24V	Electrical system 24V
LOWB-DAY	Day running light
DETECT-S	Smoke detector
SPG-KM	Speedometer scale kilometres per hour
TL-BAS	Basic tail light
DIFL-SWE	Driver information first optional language - Swedish
DISL-DEU	Driver information second optional language - German
CIRCP-F	Fuse protection
1DAY-STD	1 day tachograph, EC
CALI-EC	Calibration of tacho. & speedometer, EC
<a href="#">ANT-CBPK</a>	<a href="#">Forberedelse for walkie-talkie antenne på taget.</a>
<a href="#">SPK-DADO</a>	<a href="#">Højtalere i instrumentbord og døre.</a>
UBUPALAR	Uden bakalarm.
UBUPMON	Uden bakkamera
USPOTP	Uden forberedelse for ekstralys
ULOADIND	Uden lastindikator
UALARMB	Uden tyverialarm
UAUXSW	Uden forberedelse for ekstra kontakter.
<a href="#">INST-HIG</a>	<a href="#">Instrumentering , højt niveau</a>
AUD-PK	Forberedt til radiomontering.
<a href="#">ELCE-CK</a>	<a href="#">El-central forberedt for opbygger</a>
<a href="#">BBOX-L</a>	<a href="#">Batterikasse på chassisets venstre side.</a>
<a href="#">2BATT170</a>	<a href="#">2 batterier, kapacitet 170 Ah.</a>
TRANSF-H	Transformer med 12V/11 amp. f. radio mv.
<a href="#">PHONE-PK</a>	<a href="#">Telefonmontering, forberedelse</a>
HL-ASYMR	Forlygter, asymetriske mod højre
USWS	Uden kontakter på rattet
<a href="#">HORN-JER</a>	<a href="#">Kompressorhorn, bag frontgitter (Jericho).</a>
<a href="#">DOL24S12</a>	<a href="#">12V udtag i instrumentpanel.</a>
UWPREBOC	Uden ekstra ledningsnet bag førerhus.
UWLAMP	Uden arbejdslys monteret bag førerhus.
UWARNLIG	Uden rotorblink.
<a href="#">EST-AID</a>	<a href="#">Varmeelement for koldstart.</a>
<a href="#">MAINSWI</a>	<a href="#">Hovedafbryder.</a>

FOGL-WC	<a href="#">Tågelygter, for.</a>
DRIVL2EC	<a href="#">Fjernlygter, ekstra i forlygterne.</a>
UHLADJ	Uden højdejusterbare forlygter.
HL-CLEAN	<a href="#">Forlygtevasker</a>

**DRIVLINE**

Variant	Beskrivelse
SRED-V	Single reduction rear axle
UCOOLPTO	Uden PTO-køler, for PTOF-DIF/DIH.
UTRAPACK	<a href="#">Uden gearskifteprogram</a>
<a href="#">RSS1344B</a>	<a href="#">RS1344B, Solo-bagaksel 13/44 tons</a>
RACAS-CA	CAST REAR AXLE CASING
CS43B-OR	Kobling, enkeltlamel 430 mm, forstærket.
<a href="#">VT2214B</a>	<a href="#">Gearkasse, VT2214B, 12 frem/2 kryb/4 bak</a>
<a href="#">PTER-F81</a>	<a href="#">VOAC F1-81 Motormonteret</a>
UTCool	Uden olie køler for gearkasse.
UPTOTR	Uden gearkassemonteret kraftudtag.
UPTOFLYW	Uden svinghjulsdrevet kraftudtag.
UPTOESID	Uden motormonteret kraftudtag.
RAT3.36	Bagakseludv. 3.36 F/enkeltgearet.
PROPS-M	PROP.SHAFT DIMENSION, MEDIUM (D=120mm)

**BREMSER**

Variant	Beskrivelse
BF-DILW	Disc brakes with light weight discs
BRV-V1	Brake valve version, generic
BRAD-BAS	Brake adjustment, basic
BRCYL-V1	Brake cylinder version, generic
ATANK-V1	Air tank version, generic
ATNK-GEN	Air tank capacity, standard
BRADJ-A	Automatic brake adjustment
LOADSV	Load sensing valve
UHOSEH	Uden ophængskonsol for bremseslanger.
UTECABLE	Uden el-kabel for trailer.
UTBCONN	Uden luftkoblinger til bremseslanger.
TREL7	Elstik 7-polet, kun til UADR.
UTBHOSE	Uden bremseslanger og elkabler.
UEBSPACK	Uden EBS pakke
BSYS-EBS	Bremsesystem, elektronisk EBS.
UDBRDUST	Uden støvskjold på drivakselbremser.
<a href="#">BRAKE-DV</a>	<a href="#">Skivebremser, VPT-patenterede.</a>
FBREG-E	Bremseventil, foraksel - EBS/skivebremse.
URETARD	Uden retarder.
UAUXATNK	Uden ekstra tryklufttank.
<a href="#">2COM1080</a>	<a href="#">2 cyl. trykluftkompressor, 1080 l/min.</a>
TRBRAKE1	1 stk. bremseventil for sættevogn/PHV.
UTCP	Uden position for trailerkoblinger
UTRBRHC	Uden håndbremse for trailer/PHV.
ABS-EBS	ABS-bremser, elektronisk styrede.

**AFFJEDRING OG STYRETØJ**

Variant	Beskrivelse
STG26.2	Steering gear ratio 26.2
STWLOCK	Steering wheel lock
STGW-ADJ	Adjustable steering wheel
STW-D450	Rat, diameter 450 mm.
TA-FIXED	Fast løbeaksel.
RADT-A8	<a href="#">Luftaffjedret bogie med løbeaksel.</a>
UPAXLE	Uden pusheraksel.
FA-HIGH	Høj foraksel.
FRAX-UNI	Foraksel med enhedshjullejer.
FAA10	1 foraksel, uden træk (FAA10)
URSTS	Uden styret løbeaksel
PSS-SING	Servostyring, enkeltkreds.
BOGLIFT	Med bogielift.
<a href="#">TRAL75</a>	<a href="#">Lastfordeling pusher/løbeaksel, 7.5 ton.</a>
RALIM15	Akseltryksbegrænsere på drivaksel, 15.0 tons.
LIFT-BAS	Bogielift standard løftehøjde.

**CHASSISRAMME, AFFJEDRING OG HJUL**

Variant	Beskrivelse
WTT-SING	Single wheel and tyre mounting on tag axle
URUPP	Without rear underrun protection pos.
FSS-LEAF	Front leaf suspension
WMF-ST	Forhjulsfølge, stål.
WMD-ST	Trækjulsfølge, stål.
WMT-ST	Løbehjulsfølge, stål.
WDF1175	Forhjulsfølge, bredde 11.75".

WDD900	Trækjhjulsfølge, bredde 9.00".
WDT1175	Løbeakselsfølge, bredde 11.75".
VALVEXT	Ventilforlænger.
UINFLAHO	Uden luftpåfyldningsslange
UGUARD	Uden beskyttelsesplade køler/bundkar.
USPWCAT	Uden reservehjulsholder type.
USPWCARR	Uden reservehjulsholder.
USPWT	Uden reservehjul.
USPWCAD	Uden reservehjulsholder godkendt/EC.
1ACM1960	1ST AUX. CROSSMEMBER IN REAR OVERHNG POSITION 1960 MM
U2ACM	WITHOUT 2ND CROSSMEMBER IN REAR OVERHANG POSITION
FUP	Underkøringsbeskyttelse, for "FUPS".
RF-STRAI	Lige afskåret chassisoverhæng.
FRAME77	Rammeprofil, 7 mm tykkelse
FRAMEHIG	Rammehøjde, 300 mm
RFL3695	3695 mm overhæng bag, fra 1. drivaksel
URUP	Uden underkøringsbeskyttelse, bag.
FST-PAR	Forfjedre, parabel.
RST-AIR2	Bagfjedre, luft.
RSS-AIR	Luftaffjedring, bag
FSTAB	Krængningsstabilisator for, standard.
USUP	Uden cyklistværn.
RSTAB1	Krængningsstabilisator bag, standard.
RSHABS	Støddæmper, bag.
ULINER	Uden innerliner.
SUSPL-EC	Niveauregulering, elektronisk.

**FØRERHUS OG INTERIØR**


<b>Variant</b>	<b>Beskrivelse</b>
UTBL	Uden skab i venstre side.
UTBR	Uden skab i højre side.
USBPREDS	Uden seleforstrammer, fører
JACK-12T	Donkraft, kapacitet 12 tons.
TOOLKIT	Værktøjssæt
USBPREPS	Uden seleforstrammer, passager
NSCABCOL	Ej standard førerhusfarve
PAICS-B	Standard lakering af førerhusudstyr
ULADDER	Uden stige.
EMBL-TRP	Emblemer bipakket
USIGNSWC	Uden CE-mærkat for reservehjulsholder.
SUPH-TEX	Sædebetræk i tekstil.
DASH-BAS	Instrumentpanel, standard.
CABPT-R1	Kabelgennemføring i tag, højre side
WARNVEST	Refleks-vest.
UBUNKBOX	Uden skuffe under seng.
UAIRBAG	Uden Airbag.
SUNV-SMO	Solskærm, røgfarvet.
WRITEPAD	Skriveplade til montering på rattet.
SEAT-VOL	Volvo seat
SERVM-B	Basic service manual
WARR300	Warranty booklet, 300 000 km
MAT-GREY	Floor mat grey
TELECARD	Volvo action service telephone card
LUGOP-BS	Luggage compartment lids both sides
DIMPLATE	Dimension plate, EC
UAWINDR	Uden bagrude.
UCABSIGN	Globetrotterdekal, ej monteret.
GR-STD	Standard køligrill
L2H1	Langt førerhus, med sovekabine.
CABS-MEC	Førerhusophæng, mekanisk.
CTILTP-M	Førerhus-tip, mekanisk.
FMUD-AS	Stænklapper, standard bredde
USIDESTP	Uden fodtrin i siden
CURT-WB	Gardiner; forrude, sideruder og køje
UAWINDS	Uden siderude.
WLIFT-EB	Elektrisk rudehejs, begge døre.
RHATCH	Tagluge.
GLAS-TIN	Tonede ruder.
MAT-RUB	Gummimåtter.
PST-STD2	Passagerstol, standard. Fastmonteret.
UACCBKRT	Uden tagbøjle.
LANG-DN	Dansk tekst, skilte/mærkater.
PUBL-DNK	Instruktionsbog, dansk.
CERT-EC	Label med angivelse af EU-certifikater
LOCK-MRP	Elektrisk betjent dørlås/passagersiden.

REFL-EC	Refleksplanker, bag.
DPAN-IAT	Dørpanel med armlæn, tekstilindlæg.
UMATINS	Uden tekstilmåtte på motortunnel.
MIR-ELOP	Sidespejle, el-opvarmede og el-betjente.
AMIR-WB	Sidespejl, vidvinkel, begge sider
UAMIRF	Uden frontspejl under solskærmen
TRIM-TX1	Indvendig førerhusbeklædning, tekstil.
UROSIL	Uden belysning i "Globetrotter"-skilt
<a href="#">BUNK70</a>	<a href="#">1 seng, 700 mm bred</a>
<a href="#">DST-CF2</a>	<a href="#">Førerstoel, Komfort 2. Luftaffjedret, elopvarmet.</a>
UFIREXT	Uden brandslukker.
<a href="#">PH-CAB</a>	<a href="#">Kabinevarmer, dieseldrevet varmluftfy.</a>
UFLARE	Uden nødblus
AMIR-CLO	Nærzonespejl
ISUNV-S	Indv. solskærm i førersiden
<a href="#">CU-BAS</a>	<a href="#">Varmeapparat standard</a>
<a href="#">BUMP-P</a>	<a href="#">Forkofanger i plast.</a>
TOWF-NO1	1 bugseringsanordning, front.
USAFETYB	Uden pengeskab.
RSH-RAST	Radiohylde, over fører + opbv./passager.
<a href="#">SLCP-LUX</a>	<a href="#">Kontrolpanel i sovekupé, luksus.</a>
<a href="#">SUNV-RL</a>	<a href="#">Udvendig solskærm m. lamper, L1H1/L2H1.</a>
UADROOF	Uden tagspoiler.
UADSIDE	Uden sidespoiler bag førerhus.
UADCHAS	Uden chassisskørter.
UOBSTOR	Uden opbevaringsplads over sengen
<a href="#">SAFEKIT</a>	<a href="#">Førstehjælpskasse og advarselstrekant.</a>
UETSBOX	Uden opbevaringsboks
UREFRIG	Uden køleskab
UHEATSS	Uden restvarmer.
XINS-CAB	<a href="#">Ekstra førerhusisolering (ej L1H1).</a>
UCGUARD	Uden beskyttelseskappe til forlygter.
UGUARDW	Uden forrudebeskytter
UEBHEAT	Uden el-motorvarmer, 220V/1,5kW.
UOFFICE	Uden kontor/spise-modul
FMUDE-TW	Forskærme, bred.
UBUMPSP	Uden kofangerspoiler

**Diverse**

Variant	Beskrivelse
FACT-SE1	Final assembly plant Sweden
URMUDF	<a href="#">Uden stænklapper.</a>
URFENDER	Uden bagskærme.
UTOWTYPE	Uden trækbjælke.
UTOWMBR	Uden trækbjælke.
UCOUPLIN	Uden trækkobling.
UTOWR	Uden bugseringskobling bag
<a href="#">UBODATT</a>	<a href="#">Uden opbyggerbeslag</a>
UWHCHOCK	Uden stopklods.
UPSCATCH	Uden kardanakselsikring.
UHPG	Uden PTO-gearkassepumpe.
ULUBCENT	Uden centralsmøreanlæg.
UHYDRKIT	Uden hydraulikanlæg
UNIFORM	Std. chassis
ULCHF	Uden veksellad
ULCL	Uden veksellad
ULSE	Uden sikkerhedsstop
DNK	Danmark.
UTMP	Uden trækbjælkeposition
UCROSSRE	Uden krydsforstærkning til veksellad

**List of warnings/errors (1 message):**

-  20011 (1) The specification contains unauthorized kola variants for the product type (FM 62R B9HH):  
 WPRING-P, WTDF22.5, WTDD22.5, WTDT22.5, WTF-D335, WTD-D335, WTT-D335, WTT-SING, WMF-ST, WMD-ST, WMT-ST, WDF1175, WDD900, WDT1175, TT-BASIC, TTF-RIB1, TTD-LUG2, TTT-RIB1, UINFLAHO, TF385-65, TD315-80, TT385-65, TMF-MICH, TMD-MICH, TMT-MICH, TF-BASIC, TD-BASIC, UAWINDR, UCABSIGN, GR-STD, CAB-WIDE, L2H1, CABS-MEC, CTILT-P-M, CPAN-MF, FMUD-AS, USIDESTP, CURT-WB, UAWINDS, STW-D450, WLIFT-EB, RHATCH, GLAS-TIN, MAT-RUB, PST-STD2, UACCBKRT, SEAT-VOL, LANG-DN, PUBL-DNK, CERT-EC, LOCK-MRP, REFL-EC, DPAN-IAT, UMATINS, MIR-ELOP, AMIR-WB, UAMIRF, CITC-GRY, UROSIL, BUNK70, DST-CF2, UFIREXT, PH-CAB, UFLARE, AMIR-CLO, ISUNV-S, CU-BAS, SERVM-B, BUMP-P, TOWF-NO1, USAFETYB, RSH-RAST, SLCP-LUX, SUNV-RL, UADROOF, UADSIDE, UADCHAS, UOBSTOR, SAFEKIT, UETSBOX, UREFRIG, UHOSEH, UTECABLE, UTBCONN, TREL7, TLB-BAS, XINS-CAB, ANT-CBPK, SPK-DADO, UGUARD, UCGUARD, UGUARDW, UEBHEAT, UBUPALAR, UPTOTRA, UPTOF, UTBHOSE, RFLI-SUF, UOFFICE, FMUDE-TW, URMUDF, URFENDER, UTOWTYPE, UTOWMBR, UCOUPLIN, UTOWR, USPWCAT, USPWCARR, USPWT, UBUMPSP, UTBL, UTBR, UEBSPACK, UBUPMON, USBPREDS, UBODATT, JACK-12T, TOOLKIT, UWHCHOCK, UHPG, ULUBCENT, WARR300, UNIFORM, ULCHF, USBPREPS, ULCL, ULSE, DNK, NSCABCOL, PAICS-B, UENG-GEN, FFL1295, VERSION2, 04-TLV, ULADDER, USPOTP, UTMP, URUPP, ACMR1, 1ACM1960, U2ACM,

EMBL-TRP, WSTUD-S, UCROSSRE, RFE-BUT, UEGR, TYPE-FM, UTRAPACK, ULOADIND, USIGNSWC, 6\*2, DASH-BAS, CABPT-R1, RIGID, RC-SMOOT, GCW44.0, CONC-BAS, UALARMB, WARNVEST, UBUNKBOX, UAIRBAG, SUNV-SMO, TELECARD, UFUFIWH, UAUXSW, WRITEPAD, TA-FIXED, RAL19, RADT-A8, RAP7340, LUGOP-BS, INST-HIG, AUD-PK, STWPOS-L, RAA21T, DIMPLATE, UPAXLE, VW2600, FA-HIGH, FRAX-UNI, FAL8.0, FATYPE90, FAP3040, FAA10, URSTS, CBRKT250, CBRKT3-1, UADR, VERS-BAS, CHH-STD, BUGNET, RADI-NAR, VOLENG, ETOR1630, CHOSE-RU, EBR-EPG, FUELSE2W, FUELTFIL, UAUXFUEL, ULFUEL, RFUEL405, COOLC48, USPEEDDU, SPEED90, FAN-VISE, UFUELFP, AIRIN-HI, UENGPROT, FUELTS71, TNK-SING, FTANK-AL, FCAP-UL, MUF-HOR, EXD-LEFT, EXSH-ST, UEXSTACK, UEAS, EM-EC01, NR-80EC, ACL1ST, ELCE-CK, BBOX-L, BBOXC-BA, 2BATT170, 24V, TRANSF-H, PHONE-PK, LOWB-DAY, HL-ASYMR, DETECT-S, USWS, HORN-JER, RLIGHT-W, UWPREBOC, UWLAMP, UWARNLIG, SPG-KM, EST-AID, TL-BAS, MAINSWI, FOGL-WC, FUP, UHLADJ, HL-CLEAN, UIMMOBIL, UIDLAMP, MARKL-SR, DIFL-SWE, DISL-DEU, UTIS, UKEYB, HL-BASIC, CIRCP-F, TEMP-TRA, UGAUGEAM, 24ALT-HB, SI-GRAF, 1DAY-STD, CALI-EC, SRED-V, RACAS-CA, GENRAX, CS43B-OR, UFALIM, MECHTRAN, GSS-SRC, VT2214B, TRAN-V, UTCOOL, PTOENG-R, UPTOTR, UPTOFLYW, RAT3.36, PROPS-M, PLF1300, UPLS, PLM1025, UWEDGE, PSM-GKN, PROP-STD, PSBR1-11, UPSBRKT2, PSBP1-R1, UPSBP2, DL-FULL, MPRO-FXS, BF-DILW, BR-DILW, FBRA-D43, BT-DILW, RBRA-D43, TBRA-D41, BSYS-EBS, UDBRDUST, BRAKE-DV, BRAD-BAS, ATNK-GEN, UATNKRUB, FBREG-E, SIL-BRV, URETARD, BRADJ-A, UAUXATNK, 2COM1080, LOADSV, TRBRAKE1, UTCP, UTECTYPE, UTRBRHC, ABS-EBS, ABSM-GEN, RF-STRAI, STG26.2, PSS-SING, STGW-ADJ, BOGLIFT, TRAL75, RALIM15, LIFT-BAS, FRAME77, FRAMEHIG, RFL3695, URUP, FST-PAR, RST-AIR2, FSS-LEAF, RSS-AIR, FSTAB, USUP, RSTAB1, RSHABS, ULINER, SUSPL-EC

## List of restrictions violated (3 violated)

Link	Variant String	Added with DCN	Added date	Deleted with DCN	Deleted date
200060755	ABS-EBS,UEBSPACK			K1279451	201411
200121641	BSYS-EBS,TRBRAKE1,UTRBRHC			K1279844	201411
200144250	MAINSWI,LOCK-MRP			K1279014	201411

Application version: 158, EDB library version: 343.3.2 Elapsed: 3.94 seconds Built: Sep 13 2021, 17:14:04