

Hangler DTS-H 300 P 3 akslet med ramper, Maskintransport



Scanvo Trucks Danmark A/S
 Hårup Skovvej 7, Hårup
 8600 Silkeborg

Sælger
 Salgsafdeling
 salg@scanvo.dk
 +45 8724 4370
 +45 3046 2148 / 2498 2148 / 2497 2148

Registrering		Vægt		Dimensioner	
Årgang	2024	Lasteevne kg	19960	Udv. længde mm	7800
Stelnummer	0014	Totalvægt kg	27000	Ind. længde mm	6850 + 950 på knækket
Ref. nr.	7384	Egenvægt kg	7040	Bredde mm	2550
Fabriksny	✓	Totalvægt, blokvogn kg	32136	Indlæsningshøjde bag mm	900
		Lasteevne, blokvogn kg	25096	Chassis	
Basis		Blokvogn		Værktøjskasse ✓	
Type	Anhænger	Forbretningsplanker	✓	Koblingslængde mm	
Aksel	3	Hydrauliske ramper	✓	min 10000 - max 10600 + 250 mm ramper	
Stand	Fabriksny	Forbretningskilte	✓	Olie 2. strengs ført bagud ✓	
Dæk		Tilkobling		Arbejdslys under lad ✓	
% tilbage	100	Luftkobling	DuoMatic	Akseltype	
Størrelse	235/75R17,5	Fabrikat på træk	57 mm trækøje	SAF	
Autotransport		Forskydelig trækstang	JA + 6 x 100mm	Akseltryk kg	
Ladlængde	7800 mm	Koblingshøjde mm	820	10,7 + 10,7 + 10,7	
Bremser		Affjedring		Lad/kasse	
Tromlebremse	✓	Luft	✓	Bund 70 mm træplanker, riflet stålbund	
ABS	✓			Antal Kæpstokke mulighed for tilkøb	
				Surrings ringe i bund ✓	
				Huller til kæpstokke ✓	
				Nedfældbare surringsringe ✓	

Beskrivelse

Ny Hangler model DTS-H 300 P 3-akslet maskinanhænger

7800 mm lad planstykke : 6850 + 950 mm
 70 mm træplanker i bund, samt riflet stål over hjulkasserne - 900 mm læsehøjde - Ekstra 70 mm forbretningsplanker som ligger i midten nedfældet i lad bunden
 magasinkasse indbygget i rapo til opbevaring af kæder mv.
 rustfri værktøjskasse
 2 x 5 stk. kæpstok huller i kantskinne - 2 x 8 stk. 10 ton surringsøjer i kantskinne - samt 2 stk 5 ton i forenden
 hydrauliske ramper L 2800 mm x B 750 mm betjenes via forvognens hydraulik endvidere er hydraulik systemet monteret med drosselventil så trykket kan justeres manuelt samt hydraulisk sideforskydning af læsseramper
 central smøreblok ved drejekrans
 SAF 11 tons aksler med tromlebremser og luftaffjedring
 235/75R17,5 tvilling dæk montering M + S godkendt
 Hel galvaniseret chassis + ramper

Forskydelig trækstang kan justeres +/- 600 mm med 57 mm træk øje - koblings højde 820 mm

LED 3 kammer baglygter
 4 stk. udtræksbare bredlast skilte med relex planker og LED positionslys til 3000 mm
 4 stk. LED arbejdslamper (2 stk. i siden + 2 stk. bagerst)
 Aftagelig rotorblink på den ene rampe
 Dæktryks overvågning og sidemarkingslys som blinker sammen med blinklys nye regler medio 2024

Godkendt til blokvognskørsel 60 km/t : 32.136 kg / last 25.096 kg og hurtigløber 90 km/t iht nye vægtregler 2024
 Leveres fra lager med galvaniseret undervogn, ramperne er galvaniseret - hængeren kan også specificeres efter ønske i ønsket RAL farve

Arkiv fotos men er på lager til omgående levering

Forbehold for tryk og taste fejl

Kontakt os allerede i dag på +45 8724 4370 for at høre nærmere! pt. lokation Horsens
Vi har altid en bredt udvalgt i nye og brugte enheder



Som forhandler af produkter fra den østrigske producent Hangler, som i mange år har produceret kraftige stærke påhængsvogns produkter til nogen af de mest hårdføre opgaver. Produktviften spænder vidt - fra maskin-, nedbygget-, sværlast- eller gardintrailer, kærre mv. hermed modtager du veludrustet produkt til de hårdføre opgaver, som ofte udføres i de Skandinaviske og Nordiske lande.





