

Benalu 4-aks 36m3 tiptrailer, Tip



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Basis		Chassis		Registrering	
Type	Trailer	Akselafstand mm	1310 - 1310 - 1310	Årgang	2024
Aksel	4	Akselafstand kongebolt til 1. aksel mm	5450	Ref. nr.	4688
Stand	Fabriksny	Arbejdslys under lad	✓	Vægt	
Affjedring		Akseltype	BPW	Egenvægt kg	7600
Luft	✓	Løftbare aksler	1. og 3.	Hovedbolt tryk kg	18000
Bremses		Skammelhøjde mm	1150	Dimensioner	
Tromlebremse	✓	Selvstyrende	✓	Ind. højde mm	1400
Dæk		Selvstyrende aksler	4.	Ind. bredde mm	2410
% tilbage	100	Lad/kasse		Ind. længde mm	10760
Størrelse	385/65 R22.5	Bund	8mm alu		
Alufælge	✓				

Beskrivelse

4-aks Benalu tiptrailer i 36m3

Vælg selv om den skal udstyres med automatpresenning eller rullepresenning, samt hvilken type plastikbund.

1310 mm akselafstand - 5450 mm afstand fra kongebolt til 1. aksel - BPW aksler med tromlebremser - Luftaffjedret - Løftbar 1. og 3. aksel - Selvstyrende 4. aksel - 1150mm skammelhøjde - Arbejdslys under lad - HYVA FC214 tipstempel - 385/65R22.5 dækmontering med alufælge.

Dobbeltvirkende bagklaphængsel - Tipvinkel alarm + blink - HyFix låsning af kassen under tomkørsel.

Har følgende indv. dimensioner: Længde 10760 x H: 1400 x Bredde: 2410mm
Kraftig 8mm bundplade i kassen

Pt. Lokation af trailer i Horsens

Kontakt Scanvo +45 87244370 eller mail salg@scanvo.dk for yderligere informationer



