

HFR PO 24 3 akslet container hænger uden tip, Behältertransportanhænger



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / 2498 2148 / 2497 2148 / 4011 0944

Zulassung		Bereifung		Anschlüsse		
Baujahr	2020	% Resttiefe	70 - 70 - 70	Luftanschluss	Duomatic	
Zulassungsdatum	16-01-2020	Größe	265/70R19,5	Hersteller	57 mm trækøje	
Polizeiliches Kennzeichen	DH8760	Bremsen		Variable Deichsel	Ja	
Fahrzeugidentifizierungsnummer	UH9P0241928HF1373	Trommelbremse	✓✓	Kupplungshöhe mm	850	
Referenznummer	7133	ABS	✓✓	Dimension		
Basis		Gesamtgewicht		Innenlänge mm	6000	
Type	Anhänger	Nutzlast kg	19040	Ladefläche höhe mm	1060	
Aksel	3	zul. Gesamtgewicht kg	24000	Fahrgestell		
Stand	Sehr Gut	Leergewicht kg	4960	Achslast, vorne kg	10000	
Federung		Achslast, hinten kg				18000
Luft	✓	Werkzeugkasten				✓
		Länge fahrzeugs mm				8400 - 8900
		Schaft-Typ				BPW
		Anhebbbar Achsen				2.

Beskrivelse

HFR Modell PO 24 Transfer / Container 3-Achs-Hänger (leichtes Modell) ohne Spitze


BPW-Achsen - Luftfederung - Trommelbremsen - Achslift an 2. Achse - Werkzeugkasten mit eingebauten Hebe-/Senkventilen für die Luftfederung - Verzinkter Fahrgestellrahmen - Ferry-Haken am Fahrgestell montiert - Bewegliche Deichsel mit 57 mm Zugöse - KBL = min 8400 mm bis 8900 mm - Beachten Sie das Leergewicht von nur 4960 kg

Gebaut für 6000 max 6500 mm Container. NUR für Mittelrollen gebaut, und der Behälter wird von hinten beladen

Wenden Sie sich an Scanvo +45 87244370 oder per E-Mail an salg@scanvo.dk

Weitere Transportlösungen sowie Überladewagen mit Dreiseitenkipper finden Sie unter www.scanvo.dk







WABCO TRAILER EBS 2

HPR PQ 24
 URH9G22A1928HF1373
 RDK28173A
 80 80 4S/3M

Subsystemer: UD 24N

g/c	pm (bar)		pm (bar)		g/c		g/c		TR (kPa)
	6.5	2.0	0.7	2.0	6.5	6.5	6.5		
1	2000	0.5	2.3	10000	3.7	0.4	1.6	6.8	30
2	1800	0.5	2.4	9000	3.7	0.5	2.1	6.8	1 24/30
3	1800	0.5	2.4	9000	3.7	0.5	2.1	6.8	24/30
4	0	—	—	0	—	—	—	—	—
5	0	—	—	0	—	—	—	—	—



