

# Hangler SDS-H 510-T 3-aks maskintrailer - dobbelt ramper, Maskintransport



Scanvo Trucks Danmark A/S  
Hårup Skovvej 7, Hårup  
8600 Silkeborg

Sælger  
Salgsafdeling  
salg@scanvo.dk  
+45 8724 4370  
+45 3046 2148 / 2498 2148 / 2497 2148

Basis		Chassis		Tilkobling	
Type	Trailer	Akselafstand mm	1310	El-kobling	2 x 7-polet
Aksel	3	Akseltryk, for kg	18000	Lift / Nato stik	✓
Stand	Fabriksny	Akseltryk, bag kg	27000	<b>Vægt</b>	
<b>Affjedring</b>		Værktøjskasse	✓	Lasteevne kg	35900
Luft	✓	Arbejdslys under lad	✓	Totalvægt kg	45000
<b>Bremser</b>		Selvsporende aksel	✓	Egenvægt kg	9100
Tromlebremse	✓	Akseltype	SAF	Hovedbolt tryk kg	18000
ABS	✓	Løftbare aksler	1.	Totalvægt, blokvogn kg	50100 = 60 km/t
<b>Autotransport</b>		Akseltryk kg		Lasteevne, blokvogn kg	41000 = 60 km/t
Ladlængde	13200	Skammelhøjde mm	1200	<b>Dimensioner</b>	
<b>Dæk</b>		<b>Registrering</b>		Ind. længde mm	4000 + 9200 = 13200mm
% tilbage	100	Årgang	2024	Ladbund højde mm	900
Størrelse	235/75 R17,5 M+S	Stelnummer	0001	<b>Lad/kasse</b>	
<b>Blokvogn</b>		Ref. nr.	7373	Bund	70mm lærketræ
Forbredningsplanker	✓	<b>City</b>		Surrings ringe i bund	✓
Dobbel rampe	✓	Selvsporende	✓	Huller til kæpstokke	✓
Hydrauliske ramper	✓				
Forbredningsskilte	✓				

## Beskrivelse

### Omgående levering


NY Hangler SDS-H 510 T 3-aks galvaniseret maskintrailer med dobbelt hydrauliske ramper

- SAF aksler med tromlebremser - 235//75R17,5 M+ S godkendte dæk
- Automatisk aksellift på 1. aksel
- Medstyrende aksel 3. som er 1810 mm forskuds bagud fra 2. aksel låsning via baklys eller via kontakt på traileren
- Hel-galvaniseret chassis
- Bund beklædt med 70 mm lærketræ
- 2450 x 750 mm hydrauliske ramper + 1000 mm extra udfaldsrampe + hydrauliske sideforskydning af ramperne
- Hydraulisk pumpestation til ramperne indbygget i værktøjsskab - betjenes via 24 volt strøm NATO stik
- 1 stk. ekstra værktøjskasse i rustfri stål
- Magasin boks i skråning til repos til opbevaring af surringsgrej mv.
- Aftagelige 320 mm alu-sider på repos (hjørnestolper også aftagelige)
- kongebolt kan placeres i 2 positioner
- 2 x 8 stk. kraftige 5-tons surringsringe på plan stykke + 2 x 3 stk. surring kroge på rapo + 2 x 2 stk. kraftige 10-tons surringspunkter
- Knorr Trailer info Modul / SmartBoard med bl.a. aksellast indikation - km visning mv.
- opdateret version med dæktryksovervågning og sidemarkeringslys der blinker sammen med blinklys
- 2 x 7-polet lysstik + 24 volt strømstik til ramperne
- 4 stk. udtræksbare bredlast skilte med LED positionslys + - 1 stk. aftageligt rotorlys bagerst
- 4 stk. LED arbejdslamper - 2 stk. på siden + 2 stk. bagerst - LED 3-kammer baglygter
- Længde på ned bygget del 8150 mm + skrå stykke i bag : 1050 mm total: 9.200mm
- Længde på repos 3100 mm plan stykke + 900 mm på strå stykke total: 4000 mm
- Højde på ladbund 900 mm

- AN OFFER YOU CAN'T REFUSE

Mulighed for tilkøb af kæpstokke, små læsse ramper til rapo eller andet tilbehør

Ved interesse kontakt os på +45 8724 4370 / salg@scanvo.dk eller se vores udvalg på [www.scanvo.dk](http://www.scanvo.dk)



**SCANVO**

Som forhandler af produkter fra den østrigske producent Hangler, som i mange år har produceret kraftige stærke påhængsvogne og ark A/S produkter til nogen af de mest hårdføre opgaver. Produktviften spænder vidt - fra maskin-, nedbygget, sværlast- eller gardintrailer, kærre mv. hermed modtager du veludrustet produkt til de hårdføre opgaver, som ofte udføres i de Skandinaviske og Nordiske lande.



