

# SH 6800mm - 20 ton med alu-sider, Fast lad



Scanvo Trucks Danmark A/S  
 Hårup Skovvej 7, Hårup  
 8600 Silkeborg

Sælger  
 Salgsafdeling  
 salg@scanvo.dk  
 +45 8724 4370  
 +45 3046 2148 / 2498 2148 / 2497 2148

## Registrering

Årgang	2008
Reg. dato	26-09-2008
Reg. nr.	OV6096
Sidst synet	16-10-2024
Stelnummer	UH9KAF20708KM1251
Ref. nr.	5116

## Basis

Type	Kærre
Aksel	2
Stand	God

## Dæk

% tilbage	60/60/60/60 - 50/50/90/90
Størrelse	265/70x19,5

## Bremser

Tromlebremse	✓
ABS	✓

## Vægt

Lasteevne kg	15275
Totalvægt kg	20000
Egenvægt kg	4725

## Tilkobling

EI-kobling	2 x 7polet
Luftkobling	Duo-Matic
Fabrikat på træk	57mm
Koblingshøjde mm	750

## Affjedring

Luft	✓
------	---

## Dimensioner

Ind. højde mm	800
Ind. bredde mm	2460
Ind. længde mm	6800
Ladbund højde mm	1050

## Chassis

Akselafstand mm	1-2 = 1820
Værktøjskasse	✓
Akselafstand kongebolt til 1. aksel mm	4090

Koblingslængde mm	8300
Akseltype	BPW

## Lad/kasse

Bund	Træ
Sidefjelde	✓
Forsmæk	✓
Højde på sidefjelde mm	800
Surrings ringe i bund	✓

## Beskrivelse

SH 2-aks åben kærre med alu-sider - Lokation Horsens

- BPW aksler med tromlebremser
- Tvillingemonterede hjul
- 800mm alu-sider med Kinnegrip stolper
- Forsmæk nedfældbar
- Indv. længde på ladbund ca. 6.800mm
- Indv. bredde mellem stolper ca. 2.460mm
- Ladbundshøjde ca. 1.050mm
- Trækstangslængde ca. 1.450mm
- Koblingslængde ca. 8.300mm
- Kæpstokkehuller langs begge sider
- Kæpstokkehuller langs midten
- Surringsringe langs begge sider
- Blitzblink i bag
- LED arbejdslys
- Store værktøjskasser
- Støtteben ved trækstang går meget stramt







