

# SH 6800mm - 20 ton med alu-sider, Pritsche



Scanvo Trucks Danmark A/S  
 Hårup Skovvej 7, Hårup  
 8600 Silkeborg

Sælger  
 Salgsafdeling  
 salg@scanvo.dk  
 +45 8724 4370  
 +45 3046 2148 / 2498 2148 / 2497 2148

| Zulassung                      |                           | Bremsen               |            | Dimension            |            |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|
| Baujahr                        | 2008                      | Trommelbremse         | ✓          | Innenhöhe mm         | 800        |
| Zulassungsdatum                | 26-09-2008                | ABS                   | ✓          | Innenbreite mm       | 2460       |
| Polizeiliches Kennzeichen      | OV6096                    | Gesamtgewicht         |            | Innenlänge mm        | 6800       |
| Letzte Hauptuntersuchung       | 19-10-2023                | Nutzlast kg           | 15275      | Ladefläche höhe mm   | 1050       |
| Fahrzeugidentifizierungsnummer | UH9KAF20708KM1251         | zul. Gesamtgewicht kg | 20000      | Fahrgestell          |            |
| Referenznummer                 | 5116                      | Leergewicht kg        | 4725       | Radstand mm          | 1-2 = 1820 |
| Basis                          |                           | Anschlüsse            |            | Werkzeugkasten       | ✓          |
| Type                           | Tandemhänger              | Stromanschluss        | 2 x 7polet | Randstand 1. akse mm | 4090       |
| Aksel                          | 2                         | Luftanschluss         | Duo-Matic  | Länge fahrzeugs mm   | 8300       |
| Stand                          | Gut                       | Hersteller            | 57mm       | Schaft-Typ           | BPW        |
| Bereifung                      |                           | Kupplungshöhe mm      | 750        | Pritsche / Koffer    |            |
| % Resttiefe                    | 60/60/60/60 - 50/50/90/90 | Federung              |            | Boden                | Træ        |
| Größe                          | 265/70x19,5               | Luft                  | ✓          | Bordwand             | ✓          |
|                                |                           |                       |            | Stirnwand            | ✓          |
|                                |                           |                       |            | Bordwandhöhe mm      | 800        |
|                                |                           |                       |            | Zurrösen im Boden    | ✓          |

## Beskrivelse

SH 2-achsiger offener Wagen mit Aluminiumseiten - Lokation Horsens

- BPW-Achsen mit Trommelbremsen
- Doppelmontierte Räder
- 800 mm lange Aluminiumseiten mit Kinnegrip-Pfosten
- Abklappbare Frontabdeckung
- Intern Länge des Schuppenbodens ca. 6.800 mm
- Intern Breite zwischen den Pfosten ca. 2.460 mm
- Scheunenbodenhöhe ca. 1.050 mm
- Deichsellänge ca. 1.450 mm
- Kupplungslänge ca. 8.300 mm
- Stocklöcher auf beiden Seiten
- Stocklöcher in der Mitte
- Zurringe an beiden Seiten
- Blinker hinten
- LED-Arbeitslicht
- Große Werkzeugkästen
- Stützbein an der Deichsel geht sehr eng







