

Kel-Berg 4 akslet - alu kasse + plastindlæg, Tip



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / 2498 2148 / 2497 2148

Basis		Chassis		Registrering	
Type	Trailer	Olie 1. strengs ført bagud	✓	Årgang	2017
Aksel	4	Arbejdslys under lad	✓	Reg. dato	02-06-2017
Stand	God	Akseltype	SAF	Reg. nr.	CB4480
Affjedring		Løftbare aksler	1. + 4.	Sidst synet	09-07-2024
Luft	✓	Selvstyrende aksler	4.	Stelnummer	SKBT48S43HKE20040
Bremses		Vægt		Ref. nr.	7540
Skivebremse	✓	Lasteevne kg	39960	Dimensioner	
ABS	✓	Totalvægt kg	48000	Kubik meter	ca 34
Dæk		Egenvægt kg	8040	Lad/kasse	
% tilbage 90/80 - 90/60 - 90/50 - 40/20		Hovedbolt tryk kg	18000	Bund	alu + plast
Størrelse	385/65R22,5	Tip		Presenning	
		Bagtip	✓	Rulle presenning	✓

Beskrivelse

Kelberg 4 akslet grus tip trailer type T48S4



36m³ alu. kasse i 1/2 rundbue form med plastindlæg
manuel rullepresenning (pt. hel uden huller)
SAF aksler med skivebremses - luftaffjedring
akseløft 1. + 4. Aksel – styrbar 4. Aksel
385/65R22,5 dæk montering
2 x 2 stk. LED arbejdes lamper for + bag - bliz lamper i bag

styrbolte er renoveret i 8/2022
Bagerste 1/3 af plast bund er udskiftet i 12/2022
i forbindelse med syn fra år 5/2023 er der monteret nye bremseklodser og skiver kontrolleret -
Generel god stand - de viste fotos er fotos fra 11/2023Leveres med et nyt syn fra 9/7-2024 – G-erklæring 28222

Kontakt Scanvo +45 87244370 - mail : salg@scanvo.dk

Kik andre tip trailere på vor hjemmeside www.scsanvo.dk

Nye og brugte containere
Mere end 100 enheder!






 KNORR-BREMSE <small>EC-Code: T880 307 102 v. 04.10.2020</small>		T880 42 2 Pro 1 52000 4710K12/GH46 60 128	
Type	Steuer Trailer	AB Pulp Center	+ AB (E) 80 2847 1717
Brake calculation no.	0703794	Manufacturer	HEL 80763
VIN	3MST46A3H022040	ASP Type	Stop 3 No
ABS Configuration 4S/3M	ABS None	Axle 1 8000 18.124 0 0 0 0 0	Brake 1.2 %
Max. load axle (t)	52000 Pressure axle (t)	2 8000 18.124 0 0 0 0 0	
Type Brake (t)	323A Air pressure TEPM Standard	3 8000 18.124 0 0 0 0 0	
Working Air (t)	90 Operation air (t)	4 8000 18 0 0 0 0 0	
Max. air (t)	T880 in detail	5 8000 18 0 0 0 0 0	TEPM Active
Max. air (t)	4		
Max. air (t)	0.3		
ABS (t)	0		
Max. gross weight Max. gross weight Max. gross weight Max. gross weight		Max. gross weight Max. gross weight Max. gross weight Max. gross weight	
		0.75	1.8
		0.8	4.5
		0.40	1.5
		1.3	4.7



