

# DAF LF290 FA 4x2 - Special wide / low, Hook System



Scanvo Trucks Danmark A/S  
 Hårup Skovvej 7, Hårup  
 8600 Silkeborg

Sælger  
 Salgsafdeling  
 salg@scanvo.dk  
 +45 8724 4370  
 +45 3046 2148 / 2498 2148 / 2497 2148

Basis		Fahrerhaus		Fahrgestell	
Type	LKW	Fahrerhaustyp	M-cab	Radstand mm	4200
Aksel	4x2	Aircondition	✓	Achslast, vorne kg	6000
Stand	Neufähig	Spiegelkamera	✓	Achslast, hinten kg	10000
<b>Zulassung</b>		Heckkamera	✓	Fahrgestellhöhe mm	1220
Baujahr	2022	Radio	✓	Werkzeugkasten	✓
Zulassungsdatum	24-08-2022	Walkie	✓	Alu-Abdeckung	✓
Polizeiliches Kennzeichen	DN21104	Navigationssystem	✓	<b>Federung</b>	
Letzte Hauptuntersuchung	18-07-2023	Standheizung	✓	Vorne, Luft	✓
Fahrzeugidentifizierungsnummer	XLRAEL2700L507741	Abstandsradar	✓	Hinten, Luft	✓
Referenznummer	7507	Tempomat	✓	<b>Dimension</b>	
<b>Motor und Transmission</b>		Multifunktionslenkrad	✓	Außenhöhe mm	2700
Motor	PX-7 217 K	Luft zum Reinigen kabine	✓	Außenbreite mm	2100
PS	290	Fernausslesung des Tachographen	✓	Außenlänge mm	Ca. 7000
Km	25000	Bluetooth	✓	Ladefläche höhe mm	1220
Getriebe	AS Tronic 6 gear automatic	Automatische Katastrophenbremse (FCW)	✓	<b>Gesamtgewicht</b>	
Eurotyp	6	<b>Cabine detail outside</b>		Nutzlast kg	8800
Anzahl Tanks	1	Farbe	Gul / Rød	zul. Gesamtgewicht kg	16000
Tank Liter	Ca. 200	zusätzliche Arbeit	✓	Leergewicht kg	7200
Ad-blue	✓	Blitz Licht	✓	<b>Hakenlift</b>	
Adblue tank liter	50	<b>Bremsen</b>		Fabrikat	Hiab
Ohne Kupplungspedal	✓	Scheibenbremse	✓	Type	ULT14S43 V - OFT
<b>Bereifung</b>		ABS	✓	Serien nummer	U14S4312762621
% Resttiefe	50 - 50	Motorbremse	✓	Baujahr	2021
Größe	285/70R22,5 - 445/45R22,5	<b>Kipper</b>		verschiebar krug	✓
		Heckkipper	✓	Max container mass mm	5220 & 5970 ved udskuds kofanger

## Beskrivelse

Spezieller schmaler und niedriger Stadt-Lkw

DAF LF 290 4x2 FA Euro 6

Hiab 14-Tonnen-Hakenlift für variable Kastenlängen von 4100 mm bis 5220 mm – durch Verwendung eines Verlängerungsstoßängers (750 mm) kann die Länge auf 5970 mm-Container erhöht werden – die Höhe der Rollen vom Boden beträgt ca. 1220 mm – interne Schlösser auf der Rückseite.

Werkzeugkasten mit Schubladen – Fahrgestellschürzen und Kabine mit lackierter Aluminiumtür oben – Schaufel- und Besenbeschläge

ACC-Distanzreihen – Spurhaltesystem

~~Achsabstand 4200 mm – Hinterachsübersetzung 4,1 – Vollluftfederung mit Kippfunktion – 6-Gang-Automatikgetriebe – Ölbrenner – Rückfahrkamera – Fahrradkamera – Blitzlicht vorne + hinten + seitlich – Arbeitsscheinwerfer in Stufen und seitlich und von der Rückseite~~

Bei der Kabine handelt es sich um eine Sonderkonstruktion mit klappbaren Spiegelarmen, die eine Breite von nur 2100 mm und zusätzlich eine geringe Höhe von 2700 mm ermöglicht

Spezielle schmale Hinterachse mit einzeln montierter Reifenmontage, die es ermöglicht, die schmale Breite zu erreichen

Kontaktieren Sie Scanvo Trucks +45 87244370 – E-Mail salg@scanvo.dk

Weitere LKWs finden Sie auf unserer Website [www.scanvo.dk](http://www.scanvo.dk)













