

## Hangler 4-aks 2-delt heldækkende rampe, Tieflader



Scanvo Trucks Danmark A/S  
Hårup Skovvej 7, Hårup  
8600 Silkeborg

Sælger  
Salgsafdeling  
salg@scanvo.dk  
+45 8724 4370  
+45 3046 2148 / 2498 2148 / 2497 2148

Basis		Fahrgestell		Tieflader	
Type	Auflieger	Werkzeugkasten	✓	Hydraulischen Rampen	✓
Aksel	4	Schaft-Typ	SAF	Gesamtgewicht	
Stand	Fabrikneu	Anhebbbar Achsen	1.	Nutzlast kg	37400
<b>Federung</b>		Zul. Achslasten kg	30000	zul. Gesamtgewicht kg	48000
Luft	✓	Hockerhöhe mm	1200	Leergewicht kg	10600
<b>Bremsen</b>		Selbst gesteuert achsen	3+4.	King pin kg	18000
Trommelbremse	✓	<b>Zulassung</b>		Gesamtgewicht, Tieflader kg	62000
<b>Bereifung</b>		Baujahr	2024	Belastbarkeit, Tieflader kg	51400
% Resttiefe	100	Referenznummer	4779	<b>Pritsche / Koffer</b>	
Größe	235/75 R17,5"	Ganz neu	✓	Boden	Stål + Træ
				Zurrösen im Boden	✓

### Beskrivelse

HANGLER 4-Achs-Maschinenanhänger  
- Vollflächige 4.200-mm-Rampen mit Stahlgitter

Der Anhänger besteht unter anderem aus:

- SAF-Achsen mit Trommelbremsen
- Achse an Achse 1 anheben
- Mitlenkachse 3+4
- 26 Stk. 10-Tonnen-Zurpunkte
- 4 Stück. 5-Tonnen-Zurpunkte
- Ausziehbare Verlängerungen in den Seitengittern
- 3 Stück. rostfreie Werkzeugkästen
- Hanglagerraum für die Landung
- Elektrohydraulische Pumpstation für Rampe 24V
- Verzinktes Fahrgestell
- Stocklöcher an beiden Seitenwänden
- 235/75 R17,5" Doppelfelgen, Stahlfelgen
- TPMS-Reifendrucküberwachung
- Luftauslass zur Messung des Bremsdrucks
- 4 Stück. LED-Arbeitsscheinwerfer - 2 Stk. an der Seite + 2 hinten
- 4 Stück. 3-Kammer-LED-Rückleuchten
- 4 Stück. ausziehbare breite Ladungsschilder
- Abnehmbare Aluminiumseiten am Treppenabsatz
- Scheunenboden mit 70 mm starken Lärchenholzbrettern belegt
- Ladelänge im abgesenkten Teil ca. 9.200 mm
- Ladelänge im Ruhezustand ca. 4.000 mm
- Ladeflächenhöhe auf Fahrniveau ca. 910mm
- 2 Stk. Königsbolzenpositionen

Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel. 87244370 – oder senden Sie uns eine E-Mail an salg@scanvo.dk







