Mercedes-Benz Antos 2546 L, Abroller





Scanvo Trucks Danmark A/S Hårup Skovvej 7, Hårup 8600 Silkeborg

Sælger Salgsafdeling salg@scanvo.dk +45 8724 4370

+45 3046 2148 / 2498 2148 / 2497 2148

Basis	
Туре	LKW
Aksel	6x2
Stand	Sehr Gut

Zulassung			
Zulassurig			
Baujahr	2017		
Zulassungsdatum	14-03-2017		
Polizeiliches Kennzeichen	BL51880		
Letzte Hauptuntersuchung	04-06-2024		
Fahrzeugidentifizierungsnummer			
WDB963	02010134230		
Referenznummer	7583		

Fahrerhaus	
Heckkamera	₩
Radio	<
Multifunktionslenkrad	✓

oublife detail outside	
Warnungslicht	✓
Farbe	Blå
Lichtkästen	✓
Bereifung	

Bereifung	
% Resttiefe	ХX
Größe 385/55R22,5 - 315/70R22,5 - 385/55R22,5	

Motor und Transmission	
Motor	OM470LA .6-6
PS	460
Km	325000
Getriebe	aut power shift
Eurotyp	6
Anzahl Tanks	1
Tank Liter	xxx
Hinterachse, Einzelaustausch	
Adblue tank liter	XXX
Ohne Kupplungspedal	✓
Vorbereitet er PTO MOTO	R ✔
Fahrgestell	

Fahrgestell	
Radstand mm	4600
Achslast, vorne kg	9000
Achslast, hinten kg	19000
Werkzeugkasten	<
Länge fahrzeugs mm	xxxx
Hydraulic 2.	✓
Arbeitslicht	✓

Bremsen					
Scheibenbremse					~
ABS					*
Anschlüsse					
Stromanschluss	EBS -	+ 15	polet	lyss	stik
Luftanschluss			du	rom	atic
Anhaengerkupplung					V
Hersteller	\	VBG	795 -	57 ı	mm
Kupplungshöhe mm				ca 8	800
Federung					
Vorne, Parabel					\checkmark
Hinten, Luft					•
Gesamtgewicht					
zul. Gesamtgewicht k	g			260	000
Abroller					
Seilzug					~
Fabrikat				Sa	awo
Туре				CLF	326
Freilauf					~
3 weg tip					\checkmark
Stop mm					Х
Max box mm					Х
Jahr				20	217

Beskrivelse

Auf dem Weg hinein

Cabine detail outside

Mercedes Antos 2546 6x2 Euro 6

Sawo / Multilift 3-Wege-Seilzug – mit 2 Anschlagmaßen 5950 + xxxx mm – kann bis zu xxx mm Behälter fahren – hydraulischer Ausfahrstoßdämpfer – 2 Ölstränge nach hinten geleitet – VBG 795 57 mm luftbetriebener Trolley-/Bügelzug - Kupplungshöhe 800 mm - Werkzeugkasten

Parabelfederung vorne – Luftfederung hinten – Radstand 4600 mm

Kabine – 1 Schlafplatz – Klimaanlage – Kabinenlackierung RAL xxxx

Kann mit oder ohne Vorbereitung geliefert werden





