

# Hangler DTS-H 300 3 akslet hænger med ramper, Tieflader



Scanvo Trucks Danmark A/S  
 Hårup Skovvej 7, Hårup  
 8600 Silkeborg

Sælger  
 Salgsafdeling  
 salg@scanvo.dk  
 +45 8724 4370  
 +45 3046 2148 / 2498 2148 / 2497 2148

Zulassung	Gesamtgewicht	Dimension
Baujahr 2024	Nutzlast kg 16500	Außenlänge mm 7100
Fahrzeugidentifizierungsnummer 0009	zul. Gesamtgewicht kg 24000	Innenlänge mm 6100 + 950 på knækket
Referenznummer 7118	Leergewicht kg ca 7500	Breite mm 2550
Ganz neu <input checked="" type="checkbox"/>	Gesamtgewicht, Tieflader kg 33000	Lade höhe hinten mm 900
	Belastbarkeit, Tieflader kg 26360	Fahrgestell
Basis	Tieflader	Werkzeugkasten <input checked="" type="checkbox"/>
Type Anhänger	Ausleger mit Bretter <input checked="" type="checkbox"/>	Länge fahrzeugs mm min 9350 - max 9850 + 250 mm ramper
Aksel 3	Hydraulischen Rampen <input checked="" type="checkbox"/>	Hydraulic 2. <input checked="" type="checkbox"/>
Stand Fabrikneu	Breite Lastzeichen <input checked="" type="checkbox"/>	Arbeitslicht <input checked="" type="checkbox"/>
Bereifung	Anschlüsse	Schaft-Typ SAF
% Resttiefe 100	Luftanschluss DuoMatic	Zul. Achslasten kg 10,7 + 10,7 + 10,7
Größe 235/75R17,5	Hersteller 57 mm trækøje	Pritsche / Koffer
	Variable Deichsel JA + 6 x 100mm	Boden 70 mm træplanker, riflet stålbund
Autotransport	Kupplungshöhe mm 820	Zurrösen im Boden <input checked="" type="checkbox"/>
Ladelänge 7050 mm	Federung	Löcher für Steckdosen <input checked="" type="checkbox"/>
Bremsen	Luft <input checked="" type="checkbox"/>	Auspeitschung ringe <input checked="" type="checkbox"/>
Trommelbremse <input checked="" type="checkbox"/>		
ABS <input checked="" type="checkbox"/>		

## Beskrivelse

Der gezeigte Anhänger er solgt, men ny i pipeline, der kan leveres i KW 13/2023

Hangler DTS-H 300 3-Achs-Maschinenanhänger - korte Kupplingslængde!

Zugelassen for Blockvagnkørsler 60 km/h : 33.000 kg / Zuladung 26.260 kg og Schnellløber 90 km/h : 24.000 kg / Zuladung 16.860 kg  
 7100 mm Flachprofil 6150 + 950 mm - hydrauliske Rampen L 2800 mm x B 750 mm vil blive drevet af LKW-Hydraulik, udover er der en Hydraulikanlæg med en Drosselventil, så tryk kan indstilles manuelt - manuel sideforskydning mulighed for at købe en ekstra hydraulisk sideforskydning af laderampen

SAF 11-Tonnen-akser med trommelbremser og luftfjæring - 70 mm træbjælker nede og genbrugt stål over hjulene - 2 x 5 stk. Huller til Esstænder i randskinne - 2 x 8 stk. 10-Tonnen-Zurrösen i randskinne - samt 2 stk 5-Tonnen foran - lav ladehøjde på 900 mm - yderligere 70 mm-breddeplanker, der er midt i sengen sænket - 4-del. Forlængingsskilt med uddrag - 2 Blitzlys bagefter + 2 sidevendte stænk med 57 mm stænk og koblingshøjde 650 - 850 mm - rustfrit værktøjsskab - i Rapo indbygget Magazinskab til opbevaring af kæder etc.

Ab Lager med verzinkt understel leveres, rampen er verzinkt - der kan monteres på ønsket RAL-farve

Kontakt os på +45 8724 4370, for mere information!  
 Vi har altid en stor udvalg af nye og brugte maskiner

~~Als Hænder af produkter fra den østrigske producent Hangler, der i mange år har leveret stærke, stærke anhangere til nogle af de hårdeste opgaver. Produktet er bredt gækket - fra maskiner, indbygget i skuffer og plananhængere, karrene etc. Således får du et godt udstyret produkt til de hårde opgaver, der ofte i de skandinaviske og nordiske lande gennemføres.~~











