

HFR PO 24 3 akslet container hænger uden tip, Overførsels



Scanvo Trucks Danmark A/S
 Hårup Skovvej 7, Hårup
 8600 Silkeborg

Sælger
 Salgsafdeling
 salg@scanvo.dk
 +45 8724 4370
 +45 3046 2148 / 2498 2148 / 2497 2148

Registrering		Bremser		Dimensioner	
Årgang	2020	Tromlebremse	✓	Ind. længde mm	6000
Reg. dato	16-01-2020	ABS	✓	Ladbund højde mm	1060
Reg. nr.	DH8760	Vægt		Affjedring	
Stelnummer	UH9P0241928HF1373	Lasteevne kg	19040	Luft	✓
Ref. nr.	7133	Totalvægt kg	24000	Chassis	
Basis		Egenvægt kg	4960	Akseltryk, for kg	10000
Type	Anhænger	Tilkobling		Akseltryk, bag kg	18000
Aksel	3	Luftkobling	Duomatic	Værktøjskasse	✓
Stand	Meget god	Fabrikat på træk	57 mm trækøje	Koblingslængde mm	8400 - 8900
Dæk		Forskydelig trækstang	Ja	Akseltype	BPW
% tilbage	70 - 70 - 70	Koblingshøjde mm	850	Løftbare aksler	2.
Størrelse	265/70R19,5	Overførsels lad		Midterruller	✓

Beskrivelse

HFR model PO 24 overførsels / container 3 akslet hænger (letvægtsmodel) uden tip


BPW aksler - Luftaffjedring - Tromlebremser - Akselløft på 2. aksel - Værktøjskasse med indbygget hæve/sænke ventiler til luftaffjedringen - Galvaniseret chassisramme - Færgekroge monteret på chassis - Forskydelig trækstang med 57 mm trækøje - KBL = min 8400 mm til 8900 mm - Bemærk egenvægt på kun 4960 kg

Opbygget til 6000 max 6500 mm containere. KUN opbygget til midt ruller, og containeren læsses ind bagfra

Kontakt Scanvo +45 87244370 eller via mail salg@scanvo.dk

Se flere transport løsninger også overførsels hængere samt nye og brugte hejselads containere med 3 vejs tip på www.scanvo.dk







WABCO TRAILER EBS S

HPR PQ 24
 URH9G22A1928HF1373
 RDK28173A
 80 80 4S/3M

Subsystemer: UD 24N

K	pm (bar)		pm (bar)		0.7		2.0		6.5		TR (kPa)
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
1	2000	0.5	2.3	10000	3.7	0.4	1.6	6.8	1	30	150
2	1800	0.5	2.4	9000	3.7	0.5	2.1	6.8	1	24/30	150
3	1800	0.5	2.4	9000	3.7	0.5	2.1	6.8	1	24/30	150
4	0	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—
5	0	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—



