

Kel-Berg 4 akslet - alu kasse + plastindlæg, Tip



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / 2498 2148 / 2497 2148

Basis		Chassis		Registrering	
Type	Trailer	Olie 1. strengs ført bagud	✓	Årgang	2017
Aksel	4	Arbejdslys under lad	✓	Reg. dato	02-06-2017
Stand	God	Akseltype	SAF	Reg. nr.	CB4480
Affjedring		Løftbare aksler	1. + 4.	Sidst synet	09-07-2024
Luft	✓	Selvstyrende aksler	4.	Stelnummer	SKBT48S43HKE20040
Bremses		Vægt		Ref. nr.	7540
Skivebremse	✓	Lasteevne kg	39960	Dimensioner	
ABS	✓	Totalvægt kg	48000	Kubik meter	ca 34
Dæk		Egenvægt kg	8040	Lad/kasse	
% tilbage	90/80 - 90/60 - 90/50 - 40/20	Hovedbolt tryk kg	18000	Bund	alu + plast
Størrelse	385/65R22,5	Tip		Presenning	
		Bagtip	✓	Rulle presenning	✓

Beskrivelse

Kelberg 4 akslet grus tip trailer type T48S4



36m³ alu. kasse i 1/2 rundbue form med plastindlæg
manuel rullepresenning (pt. hel uden huller)
SAF aksler med skivebremses - luftaffjedring
akseløft 1. + 4. Aksel – styrbar 4. Aksel
385/65R22,5 dæk montering
2 x 2 stk. LED arbejdes lamper for + bag - bliz lamper i bag

styrbolte er renoveret i 8/2022
Bagerste 1/3 af plast bund er udskiftet i 12/2022
i forbindelse med syn fra år 5/2023 er der monteret nye bremseklodser og skiver kontrolleret -
Generel god stand - de viste fotos er fotos fra 11/2023Leveres med et nyt syn fra 9/7-2024 – G-erklæring 28222

Kontakt Scanvo +45 87244370 - mail : salg@scanvo.dk

Kik andre tip trailere på vor hjemmeside www.scsanvo.dk

Nye og brugte containere
Mere end 100 enheder!





KNORR-BREMSE		T880 42.2 Plus		132000		K120K120G400		60 120	
ECCU-Num: T880 42.2 Plus v. 0.3 10.04.02		Type		Steuer Trailer		AB Pulp Centre		+ AB (E) 80 2047 1717	
VIN: 3MST40A3H022040		Støtte konstruktion nr.		0703794		Manufacturer		HEL-80203	
ASD Konfiguration		45/53M		Axe		Støtte		Skævt	
Højde over understel (mm)		5200		1		8000		19.124	
Højde over understel (mm)		32000		2		8000		19.124	
Type (Standard (mm))		223A		3		8000		19.124	
Maksimal akseltryk (mm)		90		4		8000		19.124	
Maksimal akseltryk		No		5		8000		19.124	
Hjul til Type		TSM til Standard		Type A Type		TEPM Active			
Hjul til understel (mm)		4							
Hjul til understel (mm)		0.3							
ASD konfiguration		0							
Hjul til understel (mm)				0.70		1.8		4.5	
Hjul til understel (mm)				0.40		0.8		1.5	
Hjul til understel (mm)				1.3		4.7		0.2	



