

## Kel-Berg 4 akslet - alu kasse + plastindlæg, Tip



Scanvo Trucks Danmark A/S  
Hårup Skovvej 7, Hårup  
8600 Silkeborg

Sælger  
Salgsafdeling  
salg@scanvo.dk  
+45 8724 4370  
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Basis		Chassis		Registrering	
Type	Trailer	Olie 1. strengs ført bagud	✓	Årgang	2017
Aksel	4	Arbejdslys under lad	✓	Reg. dato	02-06-2017
Stand	God	Akseltype	SAF	Reg. nr.	CB4480
Affjedring		Løftbare aksler	1. + 4.	Sidst synet	09-07-2024
Luft	✓	Selvstyrende aksler	4.	Stelnummer	SKBT48S43HKE20040
Bremses		Vægt		Ref. nr.	7540
Skivebremse	✓	Lasteevne kg	39960	Dimensioner	
ABS	✓	Totalvægt kg	48000	Kubik meter	ca 34
Dæk		Egenvægt kg	8040	Lad/kasse	
% tilbage 90/80 - 90/60 - 90/50 - 40/20		Hovedbolt tryk kg	18000	Bund	alu + plast
Størrelse	385/65R22,5	Tip		Presenning	
		Bagtip	✓	Rulle presenning	✓

### Beskrivelse

Kelberg 4 akslet grus tip trailer type T48S4

36m<sup>3</sup> alu. kasse i 1/2 rundbue form med plastindlæg  
manuel rullepresenning ( pt. hel uden huller)  
SAF aksler med skivebremses - luftaffjedring  
akseløft 1. + 4. Aksel – styrbar 4. Aksel  
385/65R22,5 dæk montering  
2 x 2 stk. LED arbejdes lamper for + bag - bliz lamper i bag

styrbolte er renoveret i 8/2022

Bagerste 1/3 af plast bund er udskiftet i 12/2022



i forbindelse med syn fra år 5/2023 er der monteret nye bremseklodser og skiver kontrolleret -

Generel god stand - de viste fotos er fotos fra 11/2023Leveres med et nyt syn fra 9/7-2024 – G-erklæring 28222

Kontakt Scanvo +45 87244370 - mail : salg@scanvo.dk

Kik andre tip trailere på vor hjemmeside [www.scsanvo.dk](http://www.scsanvo.dk)

Nye og brugte containere  
Mere end 100 enheder!





KNORR-BREMSE		1580 42 2 Plus		152000		K120K120240		60 120	
Type		Steuer Trailer		AB Papp Carbin		+ AB (E) 80 2047 1717			
Steuer calculation no.		0703794		Manufacturer		HEL-80203			
VIN		3MST40A3H022040		ASP Type		Step 3 No.			
ABS Configuration		4S/3M		Axle		Steer		Trailer	
Wagon load capacity (t)		5200		No. Brake		None		None	
Wagon load capacity (t)		32000		Pressure (bar) (t/ha) (bar)		1 8000 16.124		0 0 0 0	
Type (Manufacturer)		TEPM		No. (Manufacturer)		2 8000 16.124		0 0 0 0	
Operating (t/ha)		90		Operating (t/ha)		3 8000 16.124		0 0 0 0	
Max. axle load (t)		9.0		Operating (t/ha)		4 8000 16.124		0 0 0 0	
Max. axle load (t)		9.0		Operating (t/ha)		5 8000 16.124		0 0 0 0	
Max. axle load (t)		9.0		Operating (t/ha)		6 8000 16.124		0 0 0 0	
Max. axle load (t)		9.0		Operating (t/ha)		7 8000 16.124		0 0 0 0	
Max. axle load (t)		9.0		Operating (t/ha)		8 8000 16.124		0 0 0 0	
Max. axle load (t)		9.0		Operating (t/ha)		9 8000 16.124		0 0 0 0	
Max. axle load (t)		9.0		Operating (t/ha)		10 8000 16.124		0 0 0 0	



