

Mercedes-Benz Antos 2546 L, Abroller



Scanvo Trucks Danmark A/S
 Hårup Skovvej 7, Hårup
 8600 Silkeborg

Sælger
 Salgsafdeling
 salg@scanvo.dk
 +45 8724 4370
 +45 3046 2148 / +45 2498 2148

Basis		Fahrerhaus		Anschlüsse	
Type	LKW	Fahrerhaustyp	Day	Stromanschluss	EBS + 2 X 7 polet lysstik
Aksel	6x2	Aircondition	✓	Luftanschluss	duromatic
Stand	Sehr Gut	Spiegelkamera	✓	Anhaengerkupplung	✓
Zulassung		Heckkamera	✓	Hersteller	forberedt for træk
Baujahr	2017	Radio	✓	V "KN air"	75
Zulassungsdatum	11-04-2017	Abstandsradar	✓	Kupplungshöhe mm	850
Polizeiliches Kennzeichen	BL57488	Multifunktionslenkrad	✓	Federung	
Letzte Hauptuntersuchung	03-05-2024	Automatische Katastrophenbremse (FCW)	✓	Vorne, Parabel	✓
Fahrzeugidentifizierungsnummer	WDB96302010134235	Cabine detail outside		Hinten, Luft	✓
Referenznummer	7675	Warnungslicht	✓	Gesamtgewicht	
Motor und Transmission		Farbe	RAL 5017	Nutzlast kg	14785
Motor	OM470LA .6-6	zusätzliche Arbeit	✓	zul. Gesamtgewicht kg	26000
PS	460	Blitz Licht	✓	Leergewicht kg	11215
Km	580000	Fahrgestell		Abroller	
Getriebe	aut power shift	Radstand mm	4600	Seilzug	✓
Eurotyp	6	Achslast, vorne kg	9000	Fabrikat	Hiab / Sawo
Anzahl Tanks	1	Achslast, hinten kg	19000	Type	CLF326
Tank Liter	390	Werkzeugkasten	✓	Serien nummer	200096
Hinterachse, Einzelaustausch	✓	Zentralschmierung	✓	Freilauf	✓
PTO motor	✓	Hydraulic 2.	✓	3 weg tip	✓
Adblue tank liter	80	Arbeitslicht	✓	Stop mm	5800 + 400
Ohne Kupplungspedal	✓	Bereifung		Max box mm	7000 + mere ved udskuds kofanger
Bremsen		% Resttiefe	70 - 90 - 70	Leistungskapazität	20
Scheibenbremse	✓	Größe	385/55R22,5 - 315/70R22,5 - 385/55R22,5	Jahr	2017
ABS	✓				

Beskrivelse

Mercedes Antos 2546 6x2 L Euro 6

Sawo/Multilift Modell XR21Z61 Hakenlift mit Gelenkarm, der einen geringeren Hubwinkel ergibt und auch mit kürzeren Kisten fahren kann – vom mittleren Hakenlift bis zur mittleren Rolle hinten = 6100 mm + 200 mm bis zur Hinterkante der Stoßstange hochfahrbar Auf 7000 mm kann der Behälter durch den Einsatz eines hydraulisch ausfahrbaren Stoßfängers weiter vergrößert werden. - 2 Ölstränge werden nach hinten geführt - Werkzeugkasten
 VBG 795 57 mm luftbetriebene Trolley-/Kupplungskupplung – Kupplungshöhe 850 mm – Kupplungslänge 8850 mm

Parabelfederung vorn – luftgefedert hinten – Radstand 4900 mm – ALC/Zentralschmierung des Hebezeugs – automatische Lastschaltung – Klimaanlage

Kontaktieren Sie Scanvo +45 87244370 – E-Mail salg@scanvo.dk

- AN OFFER YOU CAN'T REFUSE

Suchen Sie immer nach mehr als 300 Einheiten auf unserer Website www.scanvo.dk

Nye og brugte containere
Mere end 100 enheder!







