

Hangler VTS-H 400 4 akslet - 2 delte ramper, Maskintransport



Scanvo Trucks Danmark A/S
 Hårup Skovvej 7, Hårup
 8600 Silkeborg

Sælger
 Salgsafdeling
 salg@scanvo.dk
 +45 8724 4370
 +45 3046 2148 / +45 2498 2148

Registrering		Bremser		Dimensioner	
Årgang	2025	Tromlebremse	✓	Ind. længde mm	5750 + 2850mm på repo
Stelnummer	0003	ABS	✓	Bredde mm	2550
Ref. nr.	7593			Indlæsningshøjde side mm	1080mm på rapo
Fabriksny	✓			Ladbund højde mm	900
Basis		Vægt		Affjedring	
Type	Anhænger	Lasteevne kg	22540	Luft	✓
Aksel	4	Totalvægt kg	30000	Chassis	
Stand	Fabriksny	Egenvægt kg	7460	Værktøjskasse	✓
		Bemærkning	teknisk 43000kg	Koblingslængde mm	9950-10550mm
		Totalvægt, blokvoan kg	42800	Akseltype	SAF
		Lasteevne, blokvoan kg	35340	Akseltryk kg	11 + 11 + 11 + 11
Dæk		Blokvoan		Lad/kasse	
% tilbage	100	Forbredningsplanker	✓	Bund	70 mm træplanker, riflet stålbund
Størrelse	235/75R17,5	Dobbel rampe	✓	Surrings ringe i bund	✓
		Hydrauliske ramper	✓		
		Forbredningsskilte	✓		
Autotransport					
Ladlængde	8600 mm				
Tilkobling					
Mærke	VBG 57 mm				
Luftkobling	Duomatic				
Forskydelig trækstang	ja				
Koblingshøjde mm	800				

Beskrivelse

Ny Hangler VTS-H 400 4-akslet maskinanhænger - dobbelt ramper

8600 mm lad længde - Hel galvaniseret chassis og ramper
 hydrauliske galvaniseret ramper 2 delte rampe L 2800mm + 800 mm - B 750mm - hydraulisk sideforskydning betjenes via for vognens hydraulik endvidere er hydraulik systemet monteret med drosselventil så trykket kan justeres manuelt (kan også leveres som enkelt hel rampe)

SAF 11 tons aksler med tromlebremser og luft affjedring med hæve/sænke funktion

235/75R17,5 dæk montering med M+S godkendt mønster

70 mm træplanker i bund, samt riflet stål over hjulkasserne - 2 x 5 stk. kæpstok huller i kantskinne - 2 x 8 stk. 10 ton surringsøjer i kantskinne - 2 stk 5 ton i forenden - lav læsehøjde på 900 mm - Ekstra 70mm for bredningsplanker som ligger i midten nedfældet i lad bunden

Opbevarings magasin til kæder / stropper nedbygget i rapo

forskydelig trækstang med 57 mm træk øje, minimums koblings længde 9950 mm kan med øges 600 mm

rustfri værktøjskasse

LED 3 kammer baglygter

4 stk. udtræksbare bredlast skilte med reflex planker og LED positionslys til 3000 mm

4 stk. LED arbejdslygter (2 stk. i siden + 2 stk. bagerst)

Aftagelig rotorblink på den ene rampe

Godkendt til blokvoanskørsel 60 km/t : 42.800 kg / last 35.340 kg - ved 90 km/t : 30.000 kg / last 22.540 kg

Forbehold for tryk og taste fejl

- AN OFFER YOU CAN'T REFUSE

Vi har altid en bredt udvalgt i nye og brugte enheder - Ring for mere information om leverings tid kan også leveres som enkelt hel rampe

- Kontakt os allerede i dag på +45 8724 4370 for at høre nærmere!

Som forhandler af produkter fra den østrigske producent Hanger, som i mange år har produceret kraftige stærke påhængsvogns produkter til nogen af de mest hårdføre opgaver. Produktviften spænder vidt - fra maskin-, nedbygget-, sværlast- eller gardintrailer, kærre mv. hermed modtager du veludrustet produkt til de hårdføre opgaver, som ofte udføres i de Skandinaviske og Nordiske lande.







