

## Hangler TPS-H 140 2 akslet kærre med ramper, Tieflader



Scanvo Trucks Danmark A/S  
Hårup Skovvej 7, Hårup  
8600 Silkeborg

Sælger  
Salgsafdeling  
salg@scanvo.dk  
+45 8724 4370  
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

| Zulassung                      |      |
|--------------------------------|------|
| Baujahr                        | 2025 |
| Fahrzeugidentifizierungsnummer | 0022 |
| Referenznummer                 | 7446 |

| Basis |              |
|-------|--------------|
| Type  | Tandemhänger |
| Aksel | 2            |
| Stand | Fabrikneu    |

| Bereifung   |              |
|-------------|--------------|
| % Resttiefe | 100 - 100    |
| Größe       | 205/65 R17,5 |

| Bremsen       |   |
|---------------|---|
| Trommelbremse | ✓ |

| Gesamtgewicht         |       |
|-----------------------|-------|
| Nutzlast kg           | 10000 |
| zul. Gesamtgewicht kg | 14400 |
| Leergewicht kg        | 3400  |
| King pin kg           | 1000  |

| Anschlüsse       |           |
|------------------|-----------|
| Stromanschluss   | 2x7-polet |
| Luftanschluss    | Duo-matic |
| Hersteller       | 57 mm     |
| Kupplungshöhe mm | 650-900   |

| Federung |   |
|----------|---|
| Luft     | ✓ |

| Dimension      |             |
|----------------|-------------|
| Innenhöhe mm   | 400         |
| Innenbreite mm | 2430 / 2480 |
| Innenlänge mm  | 6200        |

| Fahrgestell           |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Radstand mm           | 1310                |
| Achslast, hinten kg   | 6750 + 6750 = 13500 |
| Werkzeugkasten        | ✓                   |
| Randstand 1. aksel mm | 4445                |
| Länge fahrzeugs mm    | 8000                |
| Arbeitslicht          | ✓                   |
| Schaft-Typ            | SAF                 |
| Pritsche / Koffer     |                     |
| Boden                 | Ståldørk            |
| Bordwand              | ✓                   |
| Auspeitschung ringe   | ✓                   |

### Beskrivelse

Neuer Hanger TPS-H 140, 2-Achs-Wagen für den Maschinentransport

Gesamtgewicht 14.400 kg. Geringes Eigengewicht und neue optimierte Nutzlast von ca. 10.000 kg  
Lassen Sie die Länge inkl. Scharnier 6.200 mm - 5.300 mm auf Planstück + Scharnier 900 mm - Trockenschuppenboden aus Eisen - Abnehmbares 400 mm Alu. Seiten  
2 x 6 Stk. Zusammenklappbare 3-Tonnen-Zurrösen im Ladeflächenrand - Ladehöhe 850 mm -  
Manuelle Federrampen L 2300 x B 510 mm aus verzinktem Stahl, abgedeckt mit Holzbohlen mit starker Gasfeder, für die Bedienung durch 1 Person, seitlich manuell verschiebbar  
Einstellbare Kupplungshöhe von 650 bis 900 mm mit 57 mm Zugöse - Die Kupplungslänge beträgt ca. 8150 mm  
SAF-Achsen - Trommelbremsen - Hebe-/Senkventil für Luftfederung  
205/65R17,5 Zwillingsreifen mit M+S-Zulassung  
2 Stk. Anschlagkugeln im Magazinhalter + Stützbeine hinten zur Entlastung des Fahrgestells beim Beladen  
1 Stück. Werkzeugkasten unter dem Bett montiert  
LED-Rücklichter - 2 Stück LED-Rücklichter und 2 Stück. Schleuderlichter  
Lieferung in kaminroter Lackierung RAL 3002  
Bei Neubestellungen kann es in einem RAL-Farbtönen Ihrer Wahl geliefert werden

wir haben jedoch den gleichen Wagen mit schwarzem Untergestell auf Lager

Für weitere Informationen rufen Sie bitte an. Andere Ausführungen mit größerer Gesamt-/Nutzlast sind lieferbar

Sehen Sie sich unsere große Auswahl an neuen und gebrauchten Maschinenanhängern und Anhängern auf unserer Website [www.scanvo.dk](http://www.scanvo.dk) an

Als Händler für Produkte des österreichischen Herstellers Hanger, der seit vielen Jahren leistungsstarke, starke Anhängerprodukte für härteste Aufgaben herstellt. Die Produktpalette ist breit gefächert - von Maschinen-, Einbau-, Schwerlast- oder Planenanhängern, Karren etc. Damit erhalten Sie ein bestens gerüstetes Produkt für die harten Aufgaben, die in den skandinavischen und nordischen Ländern häufig anfallen.





