# Hangler TPS-H 140 2 akslet kærre med ramper, Tieflader

Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

| Zulassung | |
|---|---|
| Baujahr | 2025 |
| Fahrzeugidentifizierungsnummer | 0036 |
| Referenznummer | 7363 |
| Ganz neu | ✔ |

| Basis | |
|---|---|
| Type | Tandemhänger |
| Aksel | 2 |
| Stand | Fabrikneu |

| Bereifung | |
|---|---|
| % Resttiefe | 100 |
| Größe | 205/65R17,5 |

| Autotransport | |
|---|---|
| Ladelänge | 6200 |

| Tieflader | |
|---|---|
| Einzelne Rampe | ✔ |

| Bremsen | |
|---|---|
| Trommelbremse | ✔ |
| ABS | ✔ |

| Gesamtgewicht | |
|---|---|
| Nutzlast kg | 10000 |
| zul. Gesamtgewicht kg | 14400 |
| Leergewicht kg | 3400 |
| King pin kg | 1000 |

| Anschlüsse | |
|---|---|
| Stromanschluss | 2 stk. 7 polet + EPS |
| Luftanschluss | DuoMatic |
| Hersteller | 57 mm trækøje |
| V "KN air" | 33 |
| V "KN mekanish" | 44 |
| D-Wert für die Deichsel | 89 |
| Kupplungshöhe mm | 650-900 mm |

| Dimension | |
|---|---|
| Außenbreite mm | 2550 |
| Außenlänge mm | 8150 |
| Innenbreite mm | 2480 |
| Innenlänge mm | 6200 = 5300 plan + 900 knæk |
| Ladefläche höhe mm | 850 |

| Federung | |
|---|---|
| Luft | ✔ |

| Fahrgestell | |
|---|---|
| Achslast, hinten kg | 6750 + 6750 = 13500 |
| Werkzeugkasten | ✔ |
| Länge fahrzeugs mm | ca. 8080 mm |
| Schaft-Typ | SAF |

| Pritsche / Koffer | |
|---|---|
| Bordwand | ✔ |
| Bordwandhöhe mm | 400 mm |
| Zurrösen im Boden | ✔ |
| Zurrschienen an den Seiten | ✔ |

## Beskrivelse

Neuer Hangler TPS-H 140, 2-Achs-Wagen für den Maschinentransport

Gesamtgewicht 14.400 kg. Geringes Eigengewicht und neue optimierte Nutzlast von ca. 11.000 kg
Lassen Sie die Länge inkl. Scharnier 6.200 mm - 5.300 mm auf Planstück + Scharnier 900 mm - Trockenschuppenboden aus Eisen - Abnehmbares 400 mm Alu. Seiten
2 x 6 Stk. Zusammenklappbare 3-Tonnen-Zurrösen im Ladeflächenrand - Ladehöhe 850 mm -
Manuelle Federrampen L 2300 x B 510 mm aus verzinktem Stahl, abgedeckt mit Holzbohlen mit starker Gasfeder, für die Bedienung durch 1 Person, seitlich manuell verschiebbar
Einstellbare Kupplungshöhe von 650 bis 900 mm mit 57 mm Zugöse - Die Kupplungslänge beträgt ca. 8150 mm
SAF-Achsen – Trommelbremsen – Hebe-/Senkventil für Luftfederung
205/65R17,5 Zwillingsreifen mit M+S-Zulassung
2 Stk. Anschlagkugeln im Magazinhalter + Stützbeine hinten zur Entlastung des Fahrgestells beim Beladen
1 Stück. Werkzeugkasten unter dem Bett montiert
LED-Rücklichter – 2 Stück LED-Rücklichter und 2 Stück. Schleuderlichter
Lieferung in schwarzer Lackierung RAL 9005 Tiefschwarz

Bei Neubestellungen kann es in einem RAL-Farbton Ihrer Wahl geliefert werden

Für weitere Informationen rufen Sie bitte an. Andere Ausführungen mit größerer Gesamt-/Nutzlast sind lieferbar
Sehen Sie sich unsere große Auswahl an neuen und gebrauchten Maschinenanhängern und Anhängern auf unserer Website www.scanvo.dk an

Als Händler für Produkte des österreichischen Herstellers Hangler, der seit vielen Jahren leistungsstarke, starke Anhängerprodukte für härteste Aufgaben herstellt. Die Produktpalette ist breit gefächert – von Maschinen-, Einbau-, Schwerlast- oder Planenanhängern, Karren etc. Damit erhalten Sie ein bestens gerüstetes Produkt für die harten Aufgaben, die in den skandinavischen und nordischen Ländern häufig anfallen.

SCANVO
TRUCKS DANMARK A/S

SCANVO
TRUCKS DANMARK A/S