



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Registrering	
Årgang	2025
Ref. nr.	4556
Basis	
Type	Anhænger
Aksel	3
Stand	Fabriksny
Dæk	
% tilbage	100
Størrelse	235/75R22,5

Bremser	
Tromlebremse	✓
Vægt	
Lasteevne kg	17900
Totalvægt kg	24000
Egenvægt kg	6100
Totalvægt, blokvoan kg	33000
Lasteevne, blokvoan kg	26900
Blokvoan	
Hydrauliske ramper	✓
Lad / kasse	
Bund	Træ
Surrings ringe i bund	✓

Tilkobling	
El-kobling	2x7-polet
Luftkobling	Duo-matic
Fabrikat på træk	57 mm
Koblingshøjde mm	800
Affjedring	
Luft	✓
Chassis	
Værktøjskasse	✓
Koblingslængde mm	9800-10400
Akseltype	SAF

Beskrivelse

Hangler 3-aks maskinhænger med hydrauliske ramper og galvaniseret chassis

SAF aksler med tromlebremser - Luftaffjedret - Værktøjskasse - Ekstra arbejdslys - 9800-10400 mm koblingslængde - 800mm koblingshøjde - 2x7-polet elstik - Duo-matic luftkobling - 57mm trækøje - 235/75R22.5 dækmontering.

- Galvaniseret chassis - Udtræksbare forbreddninger i kantskinnen - Forbreddningsplanker i midten af ladbunden - Udtræksbare og aftagelige bredlast skilte - 10-tons + 5-tons surringsøjer - Hydrauliske ramper 2.800x750mm - Ramper manuelt sideforskydelige - Ladbund beklædt med 70mm lærketræ - Opbevaringsrum forrest på repos.

Højde på nedbygget ladbund ca. 880mm - Højde på ladbund repos ca. 1.080mm - Længde på nedbygget ladbund yderst ca. 6.000mm - Længde på ladbund repos yderst ca. 1.750mm - Længde på skråning mellem repos-nedbygget ca. 300mm.

Kontakt Scanvo +45 87244370 eller mail salg@scanvo.dk for yderligere informationer.



