





Scanvo Trucks Danmark A/S Hårup Skovvej 7, Hårup 8600 Silkeborg

Sælger Salgsafdeling salg@scanvo.dk +45 8724 4370 +45 3046 2148 / +45 2498 2148

850

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF	
Zulassung	
Baujahr	2002
Zulassungsdatum	07-05-2002
Polizeiliches Kennzeichen	EX4874
Letzte Hauptuntersuchung	17-06-2025
Referenznummer	Thorup

Basis	
Туре	Tandemhänger
Aksel	2
Stand	Gut
Doroifuna	

Stand	Gut
Bereifung	
% Resttiefe	30/50 - 50/60
Größe	275/70R22,5

Dienisen	
Trommelbremse	✓
ABS	✓
Gesamtgewicht	
Nutzlast kg	15050
zul. Gesamtgewich	ht kg 20000
King pin kg	1000
Anschlüsse	
Stromanschluss	EBS + 15 polet lysstik
Luftanschluss	Duromatic
Hersteller	57 mm træk øje
V "KN air"	56

Federung	
Luft	✓
Fahrgestell	
Werkzeugkasten	✓
Länge fahrzeugs mm	8300
Hydraulic 2.	✓
Schaft-Typ	BPW
Fester Stoßfänger	✔
Abroller	
Seilzug	✓
Fabrikat	SH
Туре	wire
3 weg tip	✓
Jahr	2002

Beskrivelse

SH 20 Tonnen Seilzugkatze

SH 20 Tonnen 3-Wege-Seilzug – 2 Containeranschläge mit variablen Abmessungen von 430 mm – von der Zugöse bis zur Mitte der Zugrolle 3000 mm, 5450 mm von der Mitte des Spitzenrohrs – Abstand vom hinteren Anschlag bis zur vorderen Zugrolle: 5720 mm – vorderer Anschlag + 5470 mm

Ferngesteuerter Šeilzug mit 2 Fernbedienungen im Lieferumfang enthalten – 2 Ölleitungen zum vorderen Fahrgestell Kann 6–7 m große Container antreiben – Höhe bis Oberkante der Containerrollen ca. 1150 mm – fester Stoßfänger

Kupplungshöhe mm

Bremsen

Vorbereitung für Luftauslass für automatische Heckklappe (nicht montiert)

57 mm Zugöse, Kupplungshöhe 850 mm – Kupplungslänge 8300 mm

BPW-Achsen, Trommelbremsen, Luftfederung, Hebe-/Senkventile, Werkzeugkasten

LED-Leuchten und EBS + 15-poliger Lichtstecker

Scheint in normalem Zustand, dem Baujahr entsprechend – Lieferung mit TÜV vom

Kontaktieren Sie Scanvo Trucks Danmark A/S unter +45 87 24 43 70 oder per E-Mail unter salg@scanvo.dk

Besuchen Sie unsere Website www.scanvo.dk. Wir haben immer über 300 Einheiten auf Lager – auch für Sie eine Transportlösung!



































