

Hangler DTS-H 300 3 akslet hænger med ramper, Tieflader



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Zulassung	
Baujahr	2025
Fahrzeugidentifizierungsnummer	0009
Referenznummer	7118
Ganz neu	✓
Basis	
Type	Anhänger
Aksel	3
Stand	Fabrikneu
Bereifung	
% Resttiefe	100
Größe	235/75R17,5
Autotransport	
Ladelänge	7050 mm
Bremsen	
Trommelbremse	✓
ABS	✓

Gesamtgewicht	
Nutzlast kg	19600
zul. Gesamtgewicht kg	27000
Leergewicht kg	7400
Gesamtgewicht, Tieflader kg	33000
Belastbarkeit, Tieflader kg	25600
Tieflader	
Ausleger mit Bretter	✓
Hydraulischen Rampen	✓
Breite Lastzeichen	✓
Anschlüsse	
Luftanschluss	DuoMatic
Hersteller	57 mm trækøje
Variable Deichsel	JA + 6 x 100mm
Kupplungshöhe mm	820
Federung	
Luft	✓

Dimension	
Außenlänge mm	7100
Innenlänge mm	6100 + 950 på knækket
Breite mm	2550
Lade höhe hinten mm	900
Fahrgestell	
Werkzeugkasten	✓
Länge fahrzeugs mm	min 9350 - max 9850 + 250 mm ramper
Hydraulic 2.	✓
Arbeitslicht	✓
Schaft-Typ	SAF
Zul. Achslasten kg	10,7 + 10,7 + 10,7
Pritsche / Koffer	
Boden	70 mm træplanker, riflet stål bund
Zurrösen im Boden	✓
Löcher für Steckdosen	✓
Auspeitschung ringe	✓

Beskrivelse

Der gezeigte Anhänger ist verkauft, aber neu in der Pipeline, der in KW 13/2023 geliefert werden kann

Hangler DTS-H 300 3-Achs-Maschinenanhänger - kurze Kupplungslänge!

Zugelassen für Blockwagenfahrten 60 km/h : 33.000 kg / Zuladung 26.260 kg und Schnellläufer 90 km/h : 24.000 kg / Zuladung 16.860 kg
7100 mm Flachprofil 6150 + 950 mm - hydraulische Rampen L 2800 mm x B 750 mm werden über die LKW-Hydraulik betrieben, außerdem ist die Hydraulikanlage mit einem Drosselventil ausgestattet, so dass der Druck manuell eingestellt werden kann - manuelle Seitenschiebemöglichkeit zu Kaufen Sie eine zusätzliche hydraulische Seitenverschiebung der Laderampen

SAF 11-Tonnen-Achsen mit Trommelbremsen und Luftfederung - 70 mm Holzbohlen unten und genuteter Stahl über den Radkästen - 2 x 5 Stk. Löcher für Esststäbchen in der Randschiene - 2 x 8 Stk. 10-Tonnen-Zurrösen in der Randleiste - sowie 2 Stück 5-Tonnen vorne - niedrige Ladehöhe von 900 mm - Zusätzliche 70-mm-Verbreiterungsplanken, die sich mittig im Bettboden versenkt befinden - 4-tlg. Verlängerungsschilder mit Auszug - 2 Blitzleuchten hinten + 2 seitlich bewegliche Zugdeichsel mit 57 mm Zugöse und Kupplungshöhe 650 - 850 mm - rostfreier Werkzeugkasten - im Rapo eingebauter Magazinkasten zur Aufbewahrung von Ketten etc.

Ab Lager mit verzinktem Untergestell geliefert, die Rampen sind verzinkt - der Aufhänger kann auf Wunsch auch in der gewünschten RAL-Farbe angegeben werden

Kontaktieren Sie uns noch heute unter +45 8724 4370, um mehr zu erfahren!
Wir haben immer eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Geräten

~~Als Händler von Produkten des österreichischen Herstellers Hangler, der seit vielen Jahren leistungsstarke, starke Anhängerprodukte für einige der härtesten Aufgaben herstellt. Die Produktpalette ist breit gefächert – von Maschinen-, Einba-, Schwerlast- oder Planenanhängern, Karren etc. Damit erhalten Sie ein gut ausgestattetes Produkt für die harten Aufgaben, die oft in den skandinavischen und nordischen Ländern durchgeführt werden.~~





