

# Scancon MLX6500R - Luxus udgave, Maschinenjunge



Scanvo Trucks Danmark A/S  
Hårup Skovvej 7, Hårup  
8600 Silkeborg

Sælger  
Salgsafdeling  
salg@scanvo.dk  
+45 8724 4370  
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

| Basis          |            | Zulassung                      |           | Dimension      |                         |
|----------------|------------|--------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| Type           | Container  | Baujahr                        | Fabriksny | Innenhöhe mm   | 1500 (Forsmæk)          |
| Aksel          | n/a        | Fahrzeugidentifizierungsnummer | SN21-1    | Innenbreite mm | 2550                    |
| Stand          | Fabrikneu  | Referenznummer                 | MLX6500R  | Innenlänge mm  | 6500 (Inkl. knæk i bag) |
| Gesamtgewicht  |            | Container                      |           | Abroller       |                         |
| Leergewicht kg | ca 2300 kg | Seite Rollen                   | ✓         | Hakenlift      | ✓                       |
|                |            |                                |           | Seilzug        | ✓                       |

## Beskrivelse

Die abgebildete Plattform ist verkauft, es sind jedoch weitere bestellt

Brandneue Scancon MLX6500R Luxusversion der Maschinenplattform

Mit Scharnier + 2 Stk. Klapprampen L650 x 1200 hinten

Klimmzug für Seil- und Hakenliftsystem

Gebaut mit den folgenden Innenmaßen: L 6500 (inkl. Scharnier) x H 1500 x B 2550 mm – Holz- und Eisenboden – der Boden ist mit einem Mehrlochsystem ausgestattet, so dass schwere Lasten gefahren und einfach befestigt werden können  
Zusätzlich verstärkt mit 1 x UNP200-Träger auf jeder Seite als Randschiene zum Fahren mit schweren Lasten

insgesamt 16 Stück. Stecklöcher mit 10 Stk. Stöcke - Werkzeugschrank vorne beidseitig für Ketten - Vorbereitet für Containerschlösser für 20-Fuß-Container - Zahlreiche Verzurrmöglichkeiten im Boden der Plattform!

Lackiert in Schwarzgrau (RAL 7021)

Beachten Sie, dass der Auffahrwinkel nur ca. beträgt. 7 Grad bei heruntergeklappten Rampen + durchgehend flaches Bett bei hochgeklappten Rampen

Wir haben auch einen entsprechenden Maschinenschuppen oder 6000 mm + 6200 mm auf dem Weg dorthin – sowie ein alternatives Grundmaschinenbett – mehr erfahren Sie unter [scanconcontainers.dk](http://scanconcontainers.dk)

Weitere maschinenbezogene Transporteinheiten finden Sie auf unserer Website [www.scanvo.dk](http://www.scanvo.dk)





