



Hangler SDS-H 510-T 3-aks maskintrailer - dobbelt ramper, Tieflader



Scanvo Trucks Danmark A/S
Härup Skovvej 7, Härup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Basis	Fahrgestell	Gesamtgewicht
Type	Auflieger	Nutzlast kg 35900
Aksel	3	zul. Gesamtgewicht kg 45000
Stand	Fabrikneu	Leergewicht kg 9100
Federung	Werkzeugkasten	King pin kg 18000
Luft	Arbeitslicht	Gesamtgewicht, Tieflader kg 50100 = 60 km/t
Bremsen	Spur Achse	Belastbarkeit, Tieflader kg 41000 = 60 km/t
Trommelbremse	Schaft-Typ	City
ABS	Anhebbar Achsen	Selbstverfolgung achse
Autotransport	Zul. Achslasten kg	Dimension
Ladelänge	1.	Innenlänge mm 4000 + 9200 = 13200mm
Bereifung	Hockerhöhe mm	Ladefläche höhe mm 900
% Resttiefe	1200	Pritsche / Koffer
Größe	Zulassung	Boden 70mm lærketræ
	Baujahr	Zurrösen im Boden
	Fahrzeugidentifizierungsnummer	Löcher für Steckdosen
	Referenznummer	
Tieflader	Anschlüsse	
Ausleger mit Bretter	Stromanschluss	
Doppelte Rampe	2 x 7-polet	
Hydraulischen Rampen		
Breite Lastzeichen		

Beskrivelse

Sofortige Lieferung

NEUER Hangler SDS-H 510 T 3-achsiger verzinkter Maschinenanhänger mit doppelten hydraulischen Rampen

- SAF-Achsen mit Trommelbremsen
- 235//75R17,5 M+ S zugelassene Reifen
- Automatischer Achslift an der 1. Achse
- Mitlenkachse 3. 1810 mm nach hinten versetzt zur Achse 2. Verriegelung über Rücklicht oder über Kontakt am Anhänger
- Vollverzinktes Fahrgestell
- Boden mit 70 mm Lärchenholz verkleidet
- 2450 x 750 mm hydraulische Rampen + 1000 mm zusätzliche Ausstiegsrampe + hydraulische seitliche Verschiebung der Rampen
- Hydraulische Pumpstation für die Rampen im Werkzeugschrank eingebaut – Betrieb über 24-Volt-NATO-Stecker
- 1 Stück. Zusätzlicher Werkzeugkasten aus Edelstahl
- Magazin am Hang zur Landung
- 2 x 8 Stk. starke 5-Tonnen-Zurrringe auf Flachstück + 2 x 3 Stk. Zurrhaken am Rapo
- 2 x 2 Stk. Hochleistungs-10-Tonnen-Zurrpunkte
- Knorr Trailer Info Modul / SmartBoard mit u.a. Achslastanzeige - km usw.
- 2 x 7-polige Lampenfassung
- 4 Stück. ausziehbare breite Ladungsschilder mit LED-Positionsleuchten
- 1 Stück. abnehmbares hinteres Rotorlicht
- 4 Stück. LED-Arbeitsscheinwerfer - 2 Stk. seitlich + 2 Stk. hinten
- LED-3-Kammer-Rückleuchten
- Abnehmbare 300-mm-Aluminiumseiten am Treppenabsatz (Eckpfosten auch abnehmbar)
- Königsbolzen kann in 2 Positionen platziert werden

- AN OFFER YOU CAN'T REFUSE

Länge Einbauteil 8150 mm + Schrägstück hinten: 1050 mm Gesamtlänge: 9.200 mm
Landelänge 3100 mm Flachstück + 900 mm Strohstück Gesamtlänge: 4000 mm
Höhe des Schuppenbodens 900 mm

Möglichkeit zum Kauf von Wanderstöcken oder anderem Zubehör

Bei Interesse kontaktieren Sie uns unter +45 8724 4370 / salg@scanvo.dk oder sehen Sie sich unsere Auswahl unter www.scanvo.dk an

Als Händler für Produkte des österreichischen Herstellers Hangler, der seit vielen Jahren leistungsstarke, starke Anhängerprodukte für härteste Aufgaben herstellt. Die Produktpalette ist breit gefächert – von Maschinen-, Einbau-, Schwerlast- oder Planenanhängern, Karren etc. Damit erhalten Sie ein bestens gerüstetes Produkt für die harten Aufgaben, die in den skandinavischen und nordischen Ländern häufig anfallen.











