

Hangler DTS-H 330 P 3 akslet med ramper, Maskintransport



Scanvo Trucks Danmark A/S
 Hårup Skovvej 7, Hårup
 8600 Silkeborg

Sælger
 Salgsafdeling
 salg@scanvo.dk
 +45 8724 4370
 +45 3046 2148 / +45 2498 2148

Registrering		Vægt		Dimensioner	
Årgang	2026	Lasteevne kg	20780	Udv. længde mm	8050
Stelnummer	0060	Totalvægt kg	27000	Ind. længde mm	1750 + 6000 + 300 på knækket
Ref. nr.	5396	Egenvægt kg	6220	Bredde mm	2550
Fabriksny	✓	Totalvægt, blokvogn kg	33000	Indlæsningshøjde bag mm	900
		Lasteevne, blokvogn kg	26780	Chassis	
Basis		Blokvogn		Værktøjskasse	✓
Type	Anhænger	Forbretningsplanker	✓	Koblingslængde mm	min 10000 - max 10600 + 250 mm ramper
Aksel	3	Hydrauliske ramper	✓	Olie 2. strengs ført bagud	✓
Stand	Fabriksny	Forbretningskilte	✓	Arbejdslys under lad	✓
Dæk		Tilkobling		Akseltype	BPW
% tilbage	100	Luftkobling	DuoMatic	Akseltryk kg	11000 + 11000 + 11000
Størrelse	235/75R17,5	Fabrikat på træk	57 mm trækøje	Lad/kasse	
Autotransport		Forskydelig trækstang	JA + 6 x 100mm	Bund	70 mm træplanker, riflet stål bund
Ladlængde	8050 mm	Koblingshøjde mm	700	Antal kæpstokke	mulighed for tilkøb
Bremser		Affjedring		Surrings ringe i bund	✓
Tromlebremse	✓	Luft	✓	Huller til kæpstokke	✓
ABS	✓			Nedfældbare surringsringe	✓

Beskrivelse

Ny Hangler model DTS-H 330 P 3-akslet maskinanhænger

8050 mm lad planstykke : 1750 + 6000 + 300 mm

900 mm ladbund højde og på rapo 1080 mm

70 mm lærketræ planker i bund, samt riflet stål over hjulkasserne - 70 mm for brednings planker som ligger i midten nedfældet i lad bunden

magasinkasse indbygget i rapo til opbevaring af kæder mv.

rustfri værktøjskasse

2 x 5 stk. kæpstok huller i kantskinne - 2 x 8 stk. 10 ton surringsøjer i kantskinne - 2 x 2 stk. 5 ton surrings øjer i forenden og i bag hydrauliske dobbelt ramper L 2500 + 1050 mm x B 750 mm betjenes via forvognens hydraulik samt hydraulisk sideforskydning af læsseramper

BPW 11 tons aksler med tromlebremser og luftaffjedring

235/75R17,5 tvilling dæk montering M + S godkendt

Hel galvaniseret chassis + ramper

Forskydelig trækstang koblings længde minimum 9800 mm til max 10400 mm - 57 mm træk øje - koblings højde 700 mm kan ændres til ca. 800 mm

LED 3 kammer baglygter

4 stk. udtræksbare bredlast skilte med relex planker og LED positionslys til 3000 mm

4 stk. LED arbejdslamper (2 stk. i siden + 2 stk. bagerst)

Aftagelig rotorblink på den ene rampe

Dæktryks overvågning og side markeringslys som blinker sammen med blinklys nye regler medio 2024

Godkendt til blokvognskørsel 60 km/t : 33.000kg / last 26.780 kg og hurtigløber 90 km/t 27.000kg / last 20.780 kg i tvilling dæk

pr 1/1-2024
 Leveres fra lager med galvaniseret undervogn, ramperne er galvaniseret - hængere kan også specificeres efter ønske i ønsket RAL farve

Er på lager til omgående levering pt lokation Horsens

Forbehold for tryk og taste fejl

Kontakt os allerede i dag på +45 8724 4370 for at høre nærmere! pt. lokation Horsens
Vi har altid en bredt udvalgt i nye og brugte enheder



Som forhandler af produkter fra den østrigske producent Hangler, som i mange år har produceret kraftige stærke påhængsvogns produkter til nogen af de mest hårdføre opgaver. Produktviften spænder vidt - fra maskin-, nedbygget-, sværlast- eller gardintrailer, kærre mv. hermed modtager du veludrustet produkt til de hårdføre opgaver, som ofte udføres i de Skandinaviske og Nordiske lande.



