

NOPA PTC 240 - 7,0 - 7,5 mtr. container, Overførsels



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Registrering	
Årgang	2015
Reg. dato	20-01-2015
Reg. nr.	FC1707
Sidst synet	27-02-2025
Stelnummer	UH9PTC240B6NS1658
Ref. nr.	7800

Basis	
Type	Anhænger
Aksel	3
Stand	God

Dæk	
% tilbage	50/50 - 80/50 - 80/80
Størrelse	445/45R19,5

Affjedring	
Luft	✓

Bremser	
Skivebremse	✓
ABS	✓
Vægt	
Lasteevne kg	18060
Totalvægt kg	24000
Egenvægt kg	5940

Tilkobling	
El-kobling	EBS + 2 x 7 polet lysstik
Luftkobling	duromatic
Fabrikat på træk	57 mm trækøje
Forskydelig trækstang	ja

Dimensioner	
Ind. længde mm	6700
Ladbund højde mm	1080

Chassis	
Akseltryk, for kg	10000
Akseltryk, bag kg	9000 + 9000
Værktøjskasse	✓
Akselafstand kongebolt til 1. aksel mm	3400
Koblingslængde mm	9500
Olie 1. strengs ført bagud	✓
Arbejdslys under lad	✓
Akseltype	BPW
Løftbare aksler	2
Fast kofanger	✓
Overførsels lad	
Midterruller	✓
Sideruller	✓
Tip	
3-vejs	✓
Aut bagsmæk	✓

Beskrivelse

NOPA PTC 3 akslet overførsels hængsel med 3 vejs tip - til 7000 til 7500 mm containere
6700 mm på planstykke - 270 mm til centrum container rulle inderste position
2 x 2 stk. udvendige containerlåse - luft udtag til aut bagsmæk - fast kofanger - færgeløst påsvejet chassis

Forskydelig trækstang koblings længde på 9500 mm til bagkant kofanger kan reduceres med 200 mm og øges med 600 mm -
koblings højde 800 mm - 57mm træk øje

BPW aksler - luftaffjedring - skivebremser- 2. aksel aut. løftbar - hæve/sænke ventiler
445/45R19,5 dæk med enkeltmontering med god dækstand
2 stk. LED bak + arbejdslygter under lad ved 1. aksel + 2 x 2 stk. i bag - LED baglygter

Fremstår i pæn stand efter årgang - mørke grå chassisramme - synet 25/2-2025

Kontakt Scanvo +45 87244370 eller mail via mail salg@scanvo.dk

Aldrig et stort udvalg i nyere transport materiel - samt stort udvalgt i nye og brugte hejselede containere - se mere på www.scanvo.dk

Nye og brugte containere
Mere end 100 enheder!





