

Hangler VTS-H 400 4 akslet - 2 delte ramper, Maskintransport



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Registrering		Bremser		Tilkobling	
Årgang	2026	Tromlebremse	✓	Mærke	VBG 57 mm
Stelnummer	0024	ABS	✓	Luftkobling	Duomatic
Ref. nr.	7899	Vægt		Forskydelig trækstang	ja
Fabriksny	✓	Lasteevne kg	22260	Koblingshøjde mm	800
Basis		Totalvægt kg	30000	Dimensioner	
Type	Anhænger	Egenvægt kg	7740	Ind. længde mm	5450 + 2850mm på repo
Aksel	4	Totalvægt, blokvogn kg	44000	Bredde mm	2550
Stand	Fabriksny	Lasteevne, blokvogn kg	36260	Indlæsningshøjde side mm	1080mm på rapo
Dæk		Blokvogn		Ladbund højde mm	900
% tilbage	100	Forbretningsplanker	✓	Chassis	
Størrelse	235/75R17,5	Dobbel rampe	✓	Værktøjskasse	✓
Autotransport		Hydrauliske ramper	✓	Koblingslængde mm	9950-10550mm
Ladlængde	8250 mm	Forbretningssskilte	✓	Akseltype	BPW
Affjedring		Lad/kasse		Akseltryk kg	11 + 11 + 11 + 11
Luft	✓	Bund	70 mm træplanker, riflet stålbund		
		Surrings ringe i bund	✓		

Beskrivelse

Ny Hangler VTS-H 400 4-akslet maskinanhænger - dobbelt ramper

Total lad længde 8250 mm lad længde - 2000 + 850 mm på plato - 4600 mm plan stykke + 850 mm skrå stykke

Hel galvaniseret chassis og ramper

hydrauliske galvaniseret ramper 2 delte rampe L 2800mm + 800 mm - B 750mm - via fra forvogns hydraulik kan man foretage hæve/sænk samt sideforskydning af ramperne som betjenes ved håndtag på siden endvidere har hydraulik systemet monteret drosselventil så trykket kan justeres manuelt

(alternativ ved bestilling kan hængeren også leveres som enkelt hel rampe og med 24 volt strøm stik / hydraulik station i stedet)

BPW 11 tons aksler med tromlebremser og luft affjedring med hæve/sænke funktion

235/75R17,5 dæk montering med M+S godkendt mønster

70 mm træplanker i bund, samt riflet stål over hjulkasserne - 2 x 5 stk. kæpstok huller i kantskinne - 2 x 8 stk. 10 ton surringsøjer i kantskinne - 2 stk. 5 ton i forenden - lav læsehøjde på 900 mm - Ekstra 70mm for bredningsplanker som ligger i midten nedfældet i lad bunden

Opbevarings magasin til kæder / stropper nedbygget i rapo

forskydelig trækstang med 57 mm træk øje, minimums koblings længde 9950 mm kan med øges 600 mm

rustfri værktøjskasse

LED 3 kammer baglygter

4 stk. udtræksbare bredlast skilte med reflex planker og LED positionslys til 3000 mm

4 stk. LED arbejdslygter (2 stk. i siden + 2 stk. bagerst)

Aftagelig rotorblink på den ene rampe

Godkendt til blokvognskørsel 60 km/t : 44.000 kg / last 36.260 kg - ved 90 km/t : 30.000 kg / last 22.260 kg

Forbehold for tryk og taste fejl

Vi har altid en bredt udvalg i nye og brugte enheder - Ring for mere information om leverings tid kan også leveres som enkelt hel rampe - - Kontakt os allerede i dag på +45 8724 4370 for at høre nærmere!

Som forhandler af produkter fra den østrigske producent Hangler, som i mange år har produceret kraftige stærke påhængsvogns produkter til nogen af de mest hårdføre opgaver. Produktviften spænder vidt - fra maskin-, nedbygget-, sværlast- eller gardintrailer,

kærre mv. hermed modtager du veludrustet produkt til de hårdføre opgaver, som ofte udføres i de Skandinaviske og Nordiske lande.







