

Kel-Berg 8,1 mtr - gardin link trailer 20 paller, Link



Basis	
Type	Trailer
Aksel	2
Stand	Som ny
Affjedring	
Luft	✓
Bremser	
Tromlebremse	✓
ABS	✓
Chassis	
Akseltryk, bag kg	10000 + 10000
Akseltype	SAF

Dæk	
% tilbage	70/70 - 90/50
Størrelse	265/70R19,5
Registrering	
Årgang	2020
Reg. dato	29-04-2020
Reg. nr.	DN4817
Sidst synet	19-06-2025
Stelnummer	SKBE38S20KKE23245
Ref. nr.	7945
Tilkobling	
Lift / Nato stik	✓

Vægt	
Lasteevne kg	29060
Totalvægt kg	36000
Egenvægt kg	6940
Hovedbolt tryk kg	16000
Drejeskammel	
Skammelhøjde mm	x
Dimensioner	
Udv. bredde mm	2550
Ind. højde mm	ca 2700
Ind. bredde mm	2480
Ind. længde mm	8100
Indlæsningshøjde side mm	2650
Indlæsningshøjde bag mm	2650
Kubik meter	x
Ladbund højde mm	1250

Beskrivelse

Kelberg Link gardin trailer model C350V

Indvendige ladmål: 8100 x B 2480 x H 2700 mm - lys mål i bag - indlæsning højde i siderne 2650 mm - skydetag - bagdøre
 Udvendig totalhøjde med en skammelhøjde på 1130 er totalhøjden 4070mm - 20 euro - paller
 skammel højde forrest på ca 1100 -1150 mm højde .- koblings/skammel højden i kørestilling bag på link traileren er 1100 mm
 Hårdtræs ladbund med stål profiler omega
 færgeskroge i bag
 LED baglygter + extra baklygter - 24 volt strømstik grisetryne model for front som er ført bagud til extra tilkoblet sættevogn

SAF aksler - luftaffjedring - tromle bremser - hæve/sænke ventiler
 265/70R19,5 dæk montering

Sort lakeret undervogn fremstår i meget fin stand - kan leveres med et nyt syn mod merpris

Kontakt os +45 87244370 eller via mail salg@scanvo.dk

Se vort store udvalg i trailer og lasbiler samt andet transport udstyr - Altid mere end 300 enheder på lager

Vi er også forhandler af produkter fra den østrigske producent Hangler. Hangler har i mange år produceret kraftige stærke påhængsvogns produkter til nogen af de mest hårdføre opgaver. Produktviften spænder vidt - fra maskin-, nedbygget-, sværlast- eller gardintrailer, kærre mv. hermed modtager du veludrustet produkt til de hårdføre opgaver, som ofte udføres i de Skandinaviske og Nordiske lande.







