


Hangler TPS-H 210 Jumbo-Z - 20 ton hydr. ramper, Maskintransport



SCANVO
TRUCKS DANMARK A/S



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Registrering	
Årgang	2026
Stelnummer	0065
Ref. nr.	7977

Basis	
Type	Kærre
Aksel	2
Stand	Fabriksny

Dæk	
% tilbage	100
Størrelse	235/75 R17,5"
Alpesymbol 3PMSF - M+S	yes

Autotransport	
Ladlængde	6500

Bremser	
Tromlebremse	✓

Vægt	
Lasteevne kg	15200
Totalvægt kg	20000
Egenvægt kg	4800
Hovedbolt tryk kg	1000

Blokvogn	
Udtræk	✓
Hydrauliske ramper	✓

Dimensioner	
Udv. bredde mm	2550
Længde mm	ca 5400 + 1000mm
Ladbund højde mm	880 mm

Tilkobling	
El-kobling	2x7-polet
Luftkobling	Duo-Matic
Fabrikat på træk	57 mm
Koblingshøjde mm	700/800/900 mm
Affjedring	

Luft	✓
Chassis	

Værktøjskasse	✓
Koblingslængde mm	ca 8400 mm
Akseltype	BPW
Akseltryk kg	20000

Lad / kasse	
Bund	70 mm lærke træ planker
Surrings ringe i bund	✓
Huller til kæpstokke	✓

Beskrivelse

Hangler 20-tons kærre med hydrauliske ramper og containerlåse.

- BPW aksler - luft affjedring - tromlebremser
- 235/75R17,5 dæk montering med "3PMSF" vinterkørsel med dæk tryk overvågning TPMS
- 57 mm træk øje på flance der kan tilpasses i koblings højde på : 700 - 800 - 900 mm
- 2 stk. aftagelige containerlåse fortil
- gennemgående strøkskabe måler 400 x 400 mm
- hydrauliske ramper 2900 x 750 mm som betjenes via 24 Volt strømtik fra motorvogn - hydraulisk sideforskydning af ramperne
- 4 stk. LED blitz blink bag + side - 1 stk. aftageligt rotorblink
- 4 stk. aftagelige bredlast skilte med LED positionslys
- 14 stk. 10-tons surringer integreret i kantskinne - 7 stk. pr. side
- 6 stk. foldbare 10-tons surringer integreret i ladbunden
- 4 stk. kæpstokkehuller langs midten af ladbunden
- 4 stk. kæpstokkehuller monteret forrest på tværvangen
- Hel-galvaniseret chassis
- 70 mm lærke træ bund + stål bund
- Udtræksbare forbreddninger i begge kantskinne (total 3.000mm)

Total ladlængde til inderside ramper ca.: 6.400mm - Ladlængde til skråning i bag starter ca.: 5.400mm + 1000 mm på knækket i bag
Ladbund højde i kørestilling ca.: 880 mm
Afstand fra center trækøje til forkant lad = 1750mm

mulighed for tilkøb af 10 stk. galvaniserede kæpstokke L: 1.200mm inkl. magasin mellem akslerne

Kontakt os på +45 8724 4370 / salg@scanvo.dk

Se vores udvalg af transport udstyr på www.scanvo.dk

~~Som forhandler af produkter fra den østrigske producent Hanger, som i mange år har produceret kraftige stærke påhængsvogns produkter til nogen af de mest hårdføre opgaver. Produktviften spænder vidt - fra maskin-, nedbygget-, sværlast- eller gardintraile, kærre mv. hermed modtager du veludrustet produkt til de hårdføre opgaver, som ofte udføres i de Skandinaviske og Nordiske lande.~~

